

# STEELWALK STEELWALK MAXY





# STEELWALK

Steelwalk nasce come una collezione dall'alto profilo tecnico ed estetico. Un prodotto autentico che si ispira ad un materiale dalla bellezza tanto semplice quanto immediata: il metallo.

Steelwalk maxi, con i suoi ampi formati, è perfetto per valorizzare qualsiasi tipo di ambiente, al quale dona una forte personalità dal carattere moderno.



Steelwalk originated as a collection featuring advanced engineering and aesthetics.

A natural product inspired by a material whose beauty lies in its simplicity and instant appeal... metal.

With its large tile sizes, Steelwalk maxi is ideal to set off any kind of design, giving it a strong personality and modern mood.

Steelwalk naît comme une collection au profil hautement technique et esthétique.

Un produit authentique qui s'inspire d'un matériau d'une beauté simple et immédiate : le métal.

Avec ses grands formats, Steelwalk maxi est parfait pour valoriser tout type d'espace en leur donnant une forte personnalité d'un caractère moderne.

Steelwalk entsteht als eine Kollektion von hohem technischem und ästhetischem Profil.

Ein authentisches Produkt, das von einem Material inspiriert wird, dessen Schönheit sowohl einfach als auch direkt ist: das Metall.

Steelwalk maxi ist mit seinen großen Formaten perfekt geeignet, um jede Art Raum zur Geltung zu bringen, dem er eine starke Persönlichkeit mit modernem Charakter verleiht.

# STEELWALK

PORCELLANATO  
IMPASTO COLORATO


## Formati / Sizes




Rett. 29,6x59,5 - 11,8"x23,4"  
Rett./Lapp. 29,6x59,5 - 11,8"x23,4"




Rett. 7,5x30 - 3"x12"  
Rett./Lapp. 7,5x30 - 3"x12"



Rett. 59,5x59,5 - 23,4"x23,4"  
Rett./Lapp. 59,5x59,5 - 23,4"x23,4"



Rett. 44,5x90 - 17,5"x36"  
Rett./Lapp. 44,5x90 - 17,5"x36"




Rett.




# STEELWALK MAXY

## Formati / Sizes




Rett. 75x75 - 30"x30"  
Rett./Lapp. 75x75 - 30"x30"



Rett. 75x150 - 30"x60"  
Rett./Lapp. 75x150 - 30"x60"

## Colori / Colors



Rett.



# STEELWALK



Nickel Rett. 29,6x59,5










Nickel Rett. 59,5x59,5

Metal Stick Rett./Lapp. 29,6x59,5





Nickel Rett./Lapp 7,2x29,6

Chrome Rett./Lapp. 59,5x59,5







# STEELWALK

Rust Rett./Lapp. 59,5x59,5  
Rust Inserto Silk Rett. 59,5x59,5



Rust Rett. 59,5x59,5








Rust Rett./Lapp. 59,5x59,5





Metal Rett./Lapp. 59,5x59,5

Metal Rett. 29,6x59,5





# STEELWALK

\* Produzione speciale, non sempre disponibile a magazzino. Richiedere sempre consegna precisa agli uffici commerciali.  
 \* Produced in limited editions, this product is not always readily available. Always contact the sales department for precise delivery terms.  
 \* Production spéciale, pas toujours disponibles en stock. Toujours demander une livraison précise aux bureaux commerciaux.  
 \* Sonderproduktion, nicht immer im Lager verfügbar. Erfragen Sie bitte immer die genaue Lieferung bei der kaufmännischen Abteilung.

## Chrome



\* **STW0711R** Steelwalk Chrome Rett. 638  
 7,2x29,6 2,8"x11,8"  
 \* **STW0711RL** Steelwalk Chrome Rett./Lapp. 649  
 7,2x29,6 2,8"x11,8"



**STWM10R** Mix Chrome Rett. 531  
 29,6x29,6 11,8"x11,8"  
**STWM10RL** Mix Chrome Rett./Lapp. 537  
 29,6x29,6 11,8"x11,8"



**STW310R** Steelwalk Chrome Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" 587  
**STW310RL** Steelwalk Chrome Rett./Lapp. 29,6x59,5 11,8"x23,4" 611



**STWS10R** Steelwalk Stick Chrome Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" 547  
**STWS10RL** Steelwalk Stick Chrome Rett./Lapp. 29,6x59,5 11,8"x23,4" 554



**STW610R** Steelwalk Chrome Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" 587  
**STW610RL** Steelwalk Chrome Rett./Lapp. 59,5x59,5 23,4"x23,4" 611



**STWDS10R** Steelwalk Chrome Inserto Silk Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" 679



**STW910R** Steelwalk Chrome Rett. 44,5x90 17,5"x36" 611  
**STW910RL** Steelwalk Chrome Rett./Lapp. 44,5x90 17,5"x36" 623



**STWMB11R** Mosaico Brick Chrome Rett. 536  
 30x33 12"x13"  
**STWMB11RL** Mosaico Brick Chrome Rett./Lapp. 540  
 30x33 12"x13"

# Nickel



**STWM40R** Mix Nickel Rett. 531  
29,6x29,6 11,8"x11,8"  
**STWM40RL** Mix Nickel Rett./Lapp. 537  
29,6x29,6 11,8"x11,8"



\* **STW0714R** Steelwalk Nickel Rett. 638  
7,2x29,6 2,8"x11,8"  
\* **STW0714RL** Steelwalk Nickel Rett./Lapp. 649  
7,2x29,6 2,8"x11,8"



**STWS40R** Steelwalk Stick Nickel Rett. 547  
29,6x59,5 11,8"x23,4"  
**STWS40RL** Steelwalk Stick Nickel Rett./Lapp. 554  
29,6x59,5 11,8"x23,4"



**STW340R** Steelwalk Nickel Rett. 587  
29,6x59,5 11,8"x23,4"  
**STW340RL** Steelwalk Nickel Rett./Lapp. 611  
29,6x59,5 11,8"x23,4"



**STWDS40R** Steelwalk Nickel Inserto Silk Rett. 679  
59,5x59,5 23,4"x23,4"



**STW640R** Steelwalk Nickel Rett. 611  
59,5x59,5 23,4"x23,4"  
**STW640RL** Steelwalk Nickel Rett./Lapp. 623  
59,5x59,5 23,4"x23,4"



**STWMB44R** Mosaico Brick Nickel Rett. 536  
30x33 12"x13"  
**STWMB44RL** Mosaico Brick Nickel Rett./Lapp. 540  
30x33 12"x13"



**STW940R** Steelwalk Nickel Rett. 623  
44,5x90 17,5"x36"  
**STW940RL** Steelwalk Nickel Rett./Lapp. 631  
44,5x90 17,5"x36"

611  
623

# STEELWALK

\* Produzione speciale, non sempre disponibile a magazzino. Richiedere sempre consegna precisa agli uffici commerciali.  
 \* Produced in limited editions, this product is not always readily available. Always contact the sales department for precise delivery terms.  
 \* Production spéciale, pas toujours disponibles en stock. Toujours demander une livraison précise aux bureaux commerciaux.  
 \* Sonderproduktion, nicht immer im Lager verfügbar. Erfragen Sie bitte immer die genaue Lieferung bei der kaufmännischen Abteilung.

## Metal



\* **STW0717R** Steelwalk Metal Rett. 638  
 7,2x29,6 2,8"x11,8"  
 \* **STW0717RL** Steelwalk Metal Rett./Lapp. 649  
 7,2x29,6 2,8"x11,8"



**STW0717R** Mix Metal Rett. 531  
 29,6x29,6 11,8"x11,8"  
**STW0717RL** Mix Metal Rett./Lapp. 537  
 29,6x29,6 11,8"x11,8"



**STW370R** Steelwalk Metal Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" 587  
**STW370RL** Steelwalk Metal Rett./Lapp. 29,6x59,5 11,8"x23,4" 611



**STWS70R** Steelwalk Stick Metal Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" 547  
**STWS70RL** Steelwalk Stick Metal Rett./Lapp. 29,6x59,5 11,8"x23,4" 554



**STW670R** Steelwalk Metal Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" 587  
**STW670RL** Steelwalk Metal Rett./Lapp. 59,5x59,5 23,4"x23,4" 611



**STWDS70R** Steelwalk Metal Inserto Silk Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" 679



**STW970R** Steelwalk Metal Rett. 44,5x90 17,5"x36" 611  
**STW970RL** Steelwalk Metal Rett./Lapp. 44,5x90 17,5"x36" 623



**STWMB77R** Mosaico Brick Metal Rett. 536  
 30x33 12"x13"  
**STWMB77RL** Mosaico Brick Metal Rett./Lapp. 540  
 30x33 12"x13"



# Rust



**STWM60R** Mix Rust Rett. 531  
29,6x29,6 11,8"x11,8"  
**STWM60RL** Mix Rust Rett./Lapp. 537  
29,6x29,6 11,8"x11,8"




\* **STW0716R** Steelwalk Rust Rett. 638  
7,2x29,6 2,8"x11,8"  
\* **STW0716RL** Steelwalk Rust Rett./Lapp. 649  
7,2x29,6 2,8"x11,8"



**STW360R** Steelwalk Stick Rust Rett. 547  
**STW360RL** Steelwalk Stick Rust Rett./Lapp. 554  
29,6x59,5 11,8"x23,4"



**STW360R** Steelwalk Rust Rett. 587  
**STW360RL** Steelwalk Rust Rett./Lapp. 611  
29,6x59,5 11,8"x23,4"



**STWDS60R** Steelwalk Rust Inserto Silk Rett. 679  
59,5x59,5 23,4"x23,4"



**STW660R** Steelwalk Rust Rett. 611  
**STW660RL** Steelwalk Rust Rett./Lapp. 623  
59,5x59,5 23,4"x23,4"



**STWMB66R** Mosaico Brick Rust Rett. 536  
30x33 12"x13"  
**STWMB66RL** Mosaico Brick Rust Rett./Lapp. 540  
30x33 12"x13"



**STW960R** Steelwalk Rust Rett. 611  
**STW960RL** Steelwalk Rust Rett./Lapp. 623  
44,5x90 17,5"x36"

# STEELWALK MAXY

Rust Rett. 75x150







# STEELWALK MAXY

Nickel Rett. 75x150



# STEELWALK MAXY

## Chrome



**STW71510R** Steelwalk Chrome Light Rett. 75x150 30°x60°  
**STW71510RL** Steelwalk Chrome Light Rett./Lapp. 75x150 30°x60°

662  
676



**STW710R** Steelwalk Chrome Light Rett. 75x75 30°x30°  
**STW710RL** Steelwalk Chrome Light Rett./Lapp. 75x75 30°x30°

618  
618

La grafica nei formati 75x150 e 75x75 è più leggera rispetto ai formati 44,5x90 - 59,5x59,5 - 29,6x59,5 - 7,2x29,6.  
The graphic of the maxy is softer than the sizes 44,5x90 - 60x60 - 30x60 - 7,2x29,6.  
Dans les formats 75x150 et 75x75 la graphique est plus légère que celle des formats 44,5x90 - 59,5x59,5 - 29,6x59,5 - 7,2x29,6.  
Die Graphik in den Formaten 75x150 und 75x75 ist leichter als bei den Formaten 44,5x90 - 59,5x59,5 - 29,6x59,5 - 7,2x29,6.

## Nickel



**STW740R** Steelwalk Nickel Light Rett. 75x75 30°x30°  
**STW740RL** Steelwalk Nickel Light Rett./Lapp. 75x75 30°x30°

618  
618



**STW71540R** Steelwalk Nickel Light Rett. 75x150 30°x60°  
**STW71540RL** Steelwalk Nickel Light Rett./Lapp. 75x150 30°x60°

662  
676

La grafica nei formati 75x150 e 75x75 è più leggera rispetto ai formati 44,5x90 - 59,5x59,5 - 29,6x59,5 - 7,2x29,6.

The graphic of the maxy is softer than the sizes 44,5x90 - 60x60 - 30x60 - 7,2x29,6.

Dans les formats 75x150 et 75x75 la graphique est plus légère que celle des formats 44,5x90 - 59,5x59,5 - 29,6x59,5 - 7,2x29,6.

Die Graphik in den Formaten 75x150 und 75x75 ist leichter als bei den Formaten 44,5x90 - 59,5x59,5 - 29,6x59,5 - 7,2x29,6.

# STEELWALK MAXY

## Rust



**STW71560R** Steelwalk Rust Rett. 75x150 30"x60"  
**STW71560RL** Steelwalk Rust Rett./Lapp. 75x150 30"x60"

662  
676



**STW760R** Steelwalk Rust Rett. 75x75 30"x30"  
**STW760RL** Steelwalk Rust Rett./Lapp. 75x75 30"x30"

618  
618



## Metal



**STW770R** Steelwalk Metal Rett. 75x75 30"x30"  
**STW770RL** Steelwalk Metal Rett./Lapp. 75x75 30"x30"

618  
618



**STW71570R** Steelwalk Metal Rett. 75x150 30"x60"  
**STW71570RL** Steelwalk Metal Rett./Lapp. 75x150 30"x60"

662  
676

# STEELWALK

## STEELWALK MAXY

\* Produzione speciale, non sempre disponibile a magazzino.  
 Richiedere sempre consegna precisa agli uffici commerciali.  
 \* Produced in limited editions, this product is not always readily available.  
 Always contact the sales department for precise delivery terms.  
 \* Production spéciale, pas toujours disponibles en stock.  
 Toujours demander une livraison précise aux bureaux commerciaux.  
 \* Sonderproduktion, nicht immer im Lager verfügbar.  
 Erfragen Sie bitte immer die genaue Lieferung bei der kaufmännischen Abteilung.


### Pezzi Speciali - Special Pieces




<b>STWB10R</b>	Battiscopa Steelwalk Chrome Rett.	9x59,5	3 <sup>35</sup> "x23,4"	<b>516</b>
<b>STWB40R</b>	Battiscopa Steelwalk Nickel Rett.	9x59,5	3 <sup>35</sup> "x23,4"	<b>516</b>
<b>STWB70R</b>	Battiscopa Steelwalk Metal Rett.	9x59,5	3 <sup>35</sup> "x23,4"	<b>516</b>
<b>STWB60R</b>	Battiscopa Steelwalk Rust Rett.	9x59,5	3 <sup>35</sup> "x23,4"	<b>516</b>



<b>STWB71R</b>	Battiscopa Steelwalk Chrome Rett.	5x75	2"x30"	<b>523</b>
<b>STWB74R</b>	Battiscopa Steelwalk Nickel Rett.	5x75	2"x30"	<b>523</b>
<b>STWB77R</b>	Battiscopa Steelwalk Metal Rett.	5x75	2"x30"	<b>523</b>
<b>STWB76R</b>	Battiscopa Steelwalk Rust Rett.	5x75	2"x30"	<b>523</b>




<b>STWB10RL</b>	Battiscopa Steelwalk Chrome Rett./Lapp.	9x59,5	3 <sup>35</sup> "x23,4"	<b>516</b>
<b>STWB40RL</b>	Battiscopa Steelwalk Nickel Rett./Lapp.	9x59,5	3 <sup>35</sup> "x23,4"	<b>516</b>
<b>STWB70RL</b>	Battiscopa Steelwalk Metal Rett./Lapp.	9x59,5	3 <sup>35</sup> "x23,4"	<b>516</b>
<b>STWB60RL</b>	Battiscopa Steelwalk Rust Rett./Lapp.	9x59,5	3 <sup>35</sup> "x23,4"	<b>516</b>




<b>STWB71RL</b>	Battiscopa Steelwalk Chrome Rett./Lapp.	5x75	2"x30"	<b>525</b>
<b>STWB74RL</b>	Battiscopa Steelwalk Nickel Rett./Lapp.	5x75	2"x30"	<b>525</b>
<b>STWB77RL</b>	Battiscopa Steelwalk Metal Rett./Lapp.	5x75	2"x30"	<b>525</b>
<b>STWB76RL</b>	Battiscopa Steelwalk Rust Rett./Lapp.	5x75	2"x30"	<b>525</b>

scalino costa retta



* <b>STWS61R</b>	Scalino C. Retta Chrome	30x60 12"x24"	<b>689</b>
* <b>STWS64R</b>	Scalino C. Retta Nickel	30x60 12"x24"	<b>689</b>
* <b>STWS67R</b>	Scalino C. Retta Metal	30x60 12"x24"	<b>689</b>
* <b>STWS66R</b>	Scalino C. Retta Rust	30x60 12"x24"	<b>689</b>

scalino costa retta



* <b>STWS71R</b>	Scalino C. Retta Chrome	30x75 12"x30"	<b>725</b>
* <b>STWS74R</b>	Scalino C. Retta Nickel	30x75 12"x30"	<b>725</b>
* <b>STWS77R</b>	Scalino C. Retta Metal	30x75 12"x30"	<b>725</b>
* <b>STWS76R</b>	Scalino C. Retta Rust	30x75 12"x30"	<b>725</b>













Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Embalaje


DIGITAL  
TECHNOLOGY  
PORCELLANATO  
IMPASTO COLORATO

STEELWALK  
STEELWALK MAXXY

Formato Size Format Formato	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Piezas/Caja	Mq./Scatola Sq.m./Box Qm./Karton M²/Boîte Mq./Caja	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Kg./Caja	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Caja/Pallet	Mq./Pallet Sq.m./Pallet Qm./Palette M²/Palette Mq./Pallet	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Kg./Pallet	Spessore Thickness Stärke Espaisseurs Espesor
75x150 rett.	1	1,125	25,32	24	27,00	690	10,5 mm
75x150 rett./lapp.	1	1,125	25,32	24	27,00	690	10,5 mm
75x75 rett.	2	1,125	25,32	42	47,25	1.083	10,5 mm
75x75 rett./lapp.	2	1,125	25,32	42	47,25	1.083	10,5 mm
5x75 battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
5x75 battiscopa rett./lapp.	12	-	-	-	-	-	-
59,5x59,5 rett.	4	1,416	31,40	30	42,48	962	10 mm
59,5x59,5 rett./lapp.	4	1,416	31,40	30	42,48	962	10 mm
29,6x59,5 rett.	5	0,900	20,00	48	43,20	980	10 mm
29,6x59,5 rett./lapp.	5	0,900	20,00	48	43,20	980	10 mm
7,2x29,6 rett.	44	0,938	20,80	44	41,27	935	10 mm
7,2x29,6 rett./lapp.	44	0,938	20,80	44	41,27	935	10 mm
59,5x59,5 inserto silk	2	-	-	-	-	-	-
30x33 mos. brick rett.	4	-	-	-	-	-	-
30x33 mos. brick rett./lapp	4	-	-	-	-	-	-
29,6x29,6 mix rett.	4	-	-	-	-	-	-
29,6x29,6 mix rett./lapp.	4	-	-	-	-	-	-
9x59,5 battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
9x59,5 battiscopa rett./lapp.	12	-	-	-	-	-	-

Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to - Caractéristiques techniques d'après normes - Technische Daten nach den Normen  
EN 14411 B I, GL

	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV	PEI IV		Resistenza attacco chimico Chemical resistance Résistance chimique Chemischee beständigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorbition d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40-55 N/mm²	40-55 N/mm²		Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingelit Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingelit Frostsicher
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	UNI 101	8	5		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	> 0,40	> 0,40
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R 10	R 9		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42	> 0,42
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B			Stonalizzazione Shading Denuançage Spielfarbig		V2/V3	V2/V3





CERAMICHE  
ASCOT S.P.A.  
VIA CROCE, 80 - 41014  
SOLIGNANO (MO) ITALY  
TEL +39 059 77.84.11  
FAX +39 059 77.84.44/43  
info@ascot.it  
www.ascot.it

