

FONDOVALLE

AC

ID

IC

0

METALLIC SENSATIONS



ACIDIC

PORCELAIN STONEWARE 160X320 120X240 120X120

THE POWERFUL EFFECT OF ACID-ETCHED METAL ELEMENTS FOR UNIQUE DESIGN

L'esperienza della tradizione e la fantasia dell'innovazione esaltano il valore dell'unicità racchiuso in superfici che interpretano il metallo nei suoi colori più rappresentativi: Iron, Silver, e Corten. Acidic è una collezione versatile, proposta nei tre grandi formati 160x320, 120x240, 120x120 cm per esaltare la cambiante variabilità delle superfici, perfette in abbinamento con altri materiali dell'architettura contemporanea per nuove soluzioni dal design ricercato.

The experience gained from tradition combined with the imagination that drives innovation has led to the production of these unique metal-inspired lines in realistic shades, called Iron, Silver, and Corten. Acidic is a versatile collection of oversize slabs (160x320, 120x240, 120x120 cm) whose size sets off the iridescent beauty of the material. Stunning when paired with other materials favoured by contemporary architecture for new and stylish design solutions.

L'expérience de la tradition et la fantaisie de l'innovation exaltent la valeur de l'unicité contenue dans les surfaces qui interprètent le métal dans ses couleurs les plus représentatives : Iron, Silver, et Corten. Acidic est une collection polyvalente, proposée dans les trois formats 160x320, 120x240, 120x120 cm pour exalter la variabilité changeante des surfaces, parfaite avec d'autres matériaux de l'architecture contemporaine pour de nouvelles solutions au design raffiné.

Die Erfahrung der Tradition und die Fantasie der Innovation unterstreichen den Wert der Einzigartigkeit, der in Oberflächen besteht, die das Metall in seinen typischsten Farben darstellen: Iron, Silver, und Corten. Acidic ist eine vielseitige Kollektion, die in den drei Großformaten 160x320, 120x240, 120x120 cm angeboten wird, um die schillernde Vielseitigkeit der Oberflächen hervorzuheben, die in Kombination mit anderen Materialien der modernen Architektur perfekt für neue Lösungen mit einem auserlesenen Design sind.

Опыт традиций и оригинальность инновации подчеркивают достоинства уникальности, представленной на поверхностях, воспроизводящих самые характерные для металла оттенки: Iron, Silver и Corten. Acidic - практичная коллекция, предлагаемая в трех больших форматах 160x320, 120x240, 120x120 см, подчеркивающих непостоянство и изменчивость поверхностей, которые отлично сочетаются с другими материалами современной архитектуры, создающими новые решения с изысканным дизайном.

ACIDIC

PORCELAIN STONEWARE 160X320 120X240 120X120

FLUID SPACES RESPLENDENT WITH SLEEK CERAMICS

Spazi fluidi dove la materia risplende | Des espaces fluides Où la matière resplendit | Flüssige Räume, wo die Materie glänzt | Мягкие пространства, в которых блистает материя

La collezione Acidic cattura lo sguardo per la sua luminosa bellezza, da scoprire nei suoi cromatismi metallici che catturano la luce e la riflettono nello spazio. Un'insieme magico di tonalità profonde e di bagliori intensi si unisce alla forza di un gres porcellanato di ultima generazione, che si ispira alla tradizione del metallo lavorato a mano, per dare un nuovo look a spazi residenziali e commerciali, con contaminazioni dal sapore industriale e artigianale.

The Acidic collection offers an eye-capturing, luminous beauty, with a range of metallic hues to explore, which capture light and reflect it back into the surrounding area. A magical combination of rich tones and flashes of light, accompanied by the strength of a latest-generation porcelain stoneware inspired by traditional hand-worked metal, lends a new look to homes and businesses. A perfect crossover of industrial and artisan.

La collection Acidic ravit le regard de par sa beauté lumineuse, à découvrir à travers ses chromatismes métalliques qui capturent la lumière et la renvoient dans l'espace. Un ensemble magique de tonalités profondes et de leurs intenses s'unit à la force d'un grès cérame de dernière génération qui s'inspire de la tradition du métal travaillé à la main, pour donner un nouveau look aux espaces résidentiels et commerciaux, avec des contaminations industrielles et artisanales.

Die Kollektion Acidic durch ihre strahlende Schönheit in Blickfang, die man in ihren metallischen Farbtönen entdecken kann, die das Licht einfangen und es im Raum reflektieren. Eine magische Gesamtheit von tiefen Farben und intensiven Schimmern verbindet sich mit der Kraft eines Feinsteinzeugs neuester Generation, das von der Tradition des von Hand bearbeiteten Metalls inspiriert wird, um Wohn- und Geschäftsräumen einen neuen Look mit Kontaminationen im industriellen und handwerklichen Stil zu geben.

Коллекция Acidic привлекает внимание своей яркой красотой, которая отражается в металлических цветах, задерживающих свет и возвращающих его в пространство. Волшебная совокупность глубоких тонов и насыщенных отблесков объединяется с внутренней силой керамогранита последнего поколения, источником вдохновения для которого стал обработанный вручную металл, чтобы придать новый вид жилым и коммерческим пространствам с элементами в промышленном и ремесленном вкусе.





- 01_Acidic Iron
- 02_Acidic Silver
- 03_Acidic Corten
- 04_Res Art Mud
- 05_Infinito 2.0 Statuario Extra
- 06_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio
- 07_Komi Traditional
- 08_Komi Natural



ACIDIC
MATCHING COLOURS AND SURFACES

ACIDIC CORTEN

— 8 —

THE PROJECT OVERRIDES THE BOUNDARIES BETWEEN ARCHITECTURE AND LANDSCAPE

Il progetto annulla i confini tra architettura e paesaggio
Le projet annule les frontières entre l'architecture et le paysage
Der Entwurf überwindet die Grenzen zwischen Architektur und Landschaft
Этот проект стирает границы между архитектурой и ландшафтом



9 —

Acidic Corten 160x320 . 62,99"x125,98"
Infinito 2.0 Statuario Extra Honed 160x320 . 62,99"x125,98"
Res Art Mud 120x120 . 47,24"x47,24"



ACIDIC
Corten



Acidic Corten 120x240 . 47,24"x94,49"
Komi Natural 24x120 . 9,45"x47,24"



ACIDIC CORTEN

THE STRONG, EXPRESSIVE FEATURES OF A TIMELESS MATERIAL

Caratteristiche espressive e forti di un materiale senza tempo
Caractéristiques expressives et fortes d'un matériau hors du temps
Die starken und expressiven Eigenschaften eines zeitlosen Materials
Сильные выразительные характеристики материала, не знающего границ времени

Acidic Corten 120x240 . 47,24"x94,49"
Komi Traditional 24x240 . 9,45"x94,49"



ACIDIC SILVER

AESTHETIC BALANCE AND HIGH TECHNOLOGY FOR CONTEMPORARY DESIGN

Equilibrio estetico e alta tecnologia per progetti contemporanei
Équilibre esthétique et haute technologie pour des projets contemporains
Ästhetisches Gleichgewicht und hohe Technologie für zeitgenössische Entwürfe
Эстетическое равновесие и высокая технологичность для современных проектов



Acidic Silver 120x240 . 47,24"x94,49"
Acidic Silver 120x120 . 47,24"x47,24"



Acidic Silver 120x240 . 47,24"x94,49"
Acidic Silver 120x120 . 47,24"x47,24"
Acidic Corten 120x240 . 47,24"x94,49"

ACIDIC IRON

A CONTRAST BETWEEN METAL SURFACE FINISHES, ECHOES OF THE NATURAL WORLD AND HI-TECH DETAILS

Profondo e avvolgente: lo spazio bagno vive di contrasti tra superfici effetto metallo, citazioni naturali e dettagli hi-tech
Profond et enveloppant : l'espace salle de bains vit de contrastes entre la surface avec un effet métal, des citations naturelles et des détails high-tech
Tiefgründig und einhüllend: das Badezimmer lebt von Kontrasten zwischen Oberflächen mit Metall-Effekt, natürlichen Elementen und Hi-tech-Details
Эффект глубины и мягкости: ванная комната оживляется контрастом между поверхностями под металл, натуральными элементами и деталями в стиле хай-тек

Acidic Iron 120x240 . 47,24"x94,49"





ACIDIC

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL
Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL
Керамические плиты из керамогранита - Группа Bla UGL

THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING

SURFACES

Naturale Rettificato | Natural Rectified
Naturel Rectifié | Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный


TECH INFO




SIZES



160x320*
62,99"x125,98"



120x240**
47,24"x94,49"



120x120
47,24"x47,24"

* Lastre realizzate attraverso impasti tecnici colorati con colori dedicati | Slabs produced using coloured body mix with technical features available in dedicated shades
** Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



Corten




Silver



Iron

ACIDIC




Corten

SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x240**
47,24"x94,49"



120x120
47,24"x47,24"

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifié
Natural Rectifiziert
Натуральный Ректифицированный

6,5 mm



160x320 . 62,99"x125,98"
ACD069

120x240 . 47,24"x94,49"
ACD006

120x120 . 47,24"x47,24"
ACD020

Decorì abbinabili
Coordinated decorations
Décors à assortir
Passende Dekore
Сочетающийся декор

MATCH



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ACD021



Iron

SIZES & SURFACES



160x320
62,99"x125,98"



120x240
47,24"x94,49"



120x120
47,24"x47,24"

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifié
Natural Rectifiziert
Натуральный Ректифицированный

6,5 mm


160x320 . 62,99"x125,98"
ACD071

120x240 . 47,24"x94,49"
ACD002

120x120 . 47,24"x47,24"
ACD004


Decorì abbinabili
Coordinated decorations
Décors à assortir
Passende Dekore
Сочетающийся декор

MATCH




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ACD018

ACIDIC




Silver

SIZES & SURFACES



160x320
62,99"x125,98"



120x240
47,24"x94,49"



120x120
47,24"x47,24"

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

6,5 mm

160x320 . 62,99"x125,98"
ACD070


120x240 . 47,24"x94,49"
ACD026

120x120 . 47,24"x47,24"
ACD024

IMBALLI

Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковка

M ² SQM	pcs. x	m ² x	kg x	x	m ² x	kg x	m ² x pcs.	kg x m ²	kg cassa kg box	kg total total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
160x320	1	5,12	80,00	14	71,68	1120,00	5,12	15,50	130	1250,00	344,6x174,6x40,4 cm
120x240	1	2,88	44,64	18	51,84	803,52	2,88	15,50	69	872,52	253x132x30,4 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	34	926,80	131,2x131,2x56,2 cm
PZ PCS											
Thickness 6,5 mm											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ACD027

CARATTERISTICHE TECNICHE



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Керамические плиты из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prevues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные иредельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Под
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	± 0,6%	± 0,9 mm	
Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина	± 5%	± 3%	
Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Прямолинейность кромок	± 0,5%	± 0,6 mm	
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	± 0,6%	± 2 mm	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Плоскостность	± 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität Качество поверхности	≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	≤ 0,5	≤ 0,1%	UNI EN ISO 10545-3
Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast П едел п очности п и азьве ≥ 35 N/mm ²	≥ 50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкости	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	UNI EN ISO 10545-9

— 34

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Керамические плиты из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prevues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные иредельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Под
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tieferverschleißbeständigkeit Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm ³	≤ 130 mm ³	UNI EN ISO 10545-6
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss Светостойкость цветов	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	DIN 51094
Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 От R9 до R13	R 10	DIN 51130
Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C От A до C	A	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF Сопротивление проскальзыванию_DCOF	> 0,42	≥ 0,55	ANSI A 137.1:2012
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Стойкость к бытовым химикатам	UB minimo UB minimum UB minimum Mind. UB Минимальный UB	UA; ULA; UHA	UNI EN ISO 10545-13
Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Минимум класс 3	Classe 5	UNI EN ISO 10545-14

35 —

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it

For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

Print: www.sincromia.it cop. 190321
04/2019

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it