

I-Walls

20X20\_10X20

8"X8" \_4"X8"

LITT

*Grafismi Creativi*



LITT

Grafismi creativi\_Creative graphics\_Graphismes créatifs\_Kreative Zeichensprache  
Grafismos creativos\_Креативная графика\_创意图形



La nuova collezione di rivestimenti effetto legno, in 20x20 e 10x20 è una raffinata proposta ceramica che risponde perfettamente alle esigenze di una clientela sempre più ampia e trasversale.

The new wood effect wall tiling collection, in 20x20 and 10x20, is a sophisticated ceramic tile offering that perfectly meets the requirements of an increasingly broad and versatile clientèle. / La nouvelle collection de revêtements effet bois, en 20x20 et 10x20, est une proposition céramique raffinée qui répond parfaitement aux exigences d'une clientèle toujours plus large et transversale. / Bei der neuen Kollektion Wandbeläge in Holzoptik in den Formaten 20x20 und 10x20 handelt es sich um einen Keramikvorschlag, der die Bedürfnisse einer immer breiteren und übergreifenden Kundschaft perfekt erfüllt. / La nueva colección de revestimientos de efecto madera en 20x20 y 10x20 es una refinada propuesta cerámica que satisface perfectamente las necesidades de una clientela cada vez más amplia y transversal. / Новая коллекция элегантных керамических покрытий под дерево, представленная в размерах 20x20 и 10x20, способна удовлетворить запросы и требования самых избирательных клиентов. / 全新实木效果 20x20 与 10x20 面层系列，精美瓷砖满足不同类型、不同风格顾客的需求。

LITT

20x20 8"x8"

PAGE 8

*Cold wood*

*Red wood*



Diverse nuance contemporanee accostate ai toni del rosso reinterpretano il fascino del grigio in chiave moderna.

/ Several contemporary nuances placed side-by-side with shades of red reinterpret the charm of grey with a modern twist. / Plusieurs nuances contemporaines associées aux diverses teintes du rouge réinterprètent le charme du gris dans un esprit moderne. / Moderne Nuancen gesellen sich harmonisch zu den Rottönen und setzen den Charme der Grautöne in ein neues Licht. / Varios matices contemporáneos combinados con tonos de rojo reinterpretan el encanto del gris en clave moderna. / Разнообразные оттенки красного образуют чарующие актуальные комбинации с серым. / 多种当代色调与红色系相辅相成，以摩登视角重绎灰色魅力。



## Warm wood



## Yellow wood



Le naturali sfumature di ogni singola piastrella e l'equilibrio tra calore e colori, creano armonia tra ambiente e natura.

*/ The natural colour variations of each individual tile and the balance between warmth and colours create harmony between the environment and nature. / Les nuances naturelles de chaque carreau de carrelage et l'équilibre entre la chaleur et les couleurs créent une harmonie entre espace et nature. / Die natürlichen Farbtöne jeder Fliese und das Gleichgewicht zwischen Wärme und Farbe schaffen Harmonie von Umwelt und Natur. / Los matices naturales de cada azulejo y el equilibrio entre la calidez y los colores crean armonía entre el ambiente y la naturaleza. / Натуральные оттенки каждой отдельной плитки и сбалансированное сочетание цветов отражают гармонию между окружающей природой и интерьером дома. / 每一片瓷砖的天然色调、温度与颜色间的有机平衡将空间与自然和谐相融。*



LITT  
10x20 4"x8  
PAGE 16

Litt nel formato 10x20 richiama le essenze naturali del legno. Le cadenze cromatiche calde o neutre, l'equilibrato movimento della grafica e la leggera struttura di superficie abbinata al decoro in oro danno alla collezione un tocco di eleganza.



*Honey*

/ Litt in the 10x20 size brings to mind the natural essences of wood. The warm or neutral chromatic shades, the balanced flow of graphics and the light structure of the surface combined with the golden decoration add a touch of elegance to this collection. / Dans le format 10x20, Litt rappelle les essences naturelles du bois. Les accords chromatiques chauds ou neutres, le mouvement équilibré des graphismes et la structure légère des surfaces associée à la décoration dorée apportent une touche d'élégance à la collection. / Mit seinem Format 10x20 erinnert Litt an die natürliche Holzessenz. Die warmen oder neutralen Farbnuancen unterstreichen die ausgewogene Bewegung der Grafik und die leichte Oberflächenstruktur, welche zusammen mit dem dezenten Golddekor der Kollektion einen Hauch Eleganz verleihen. / Litt en el formato 10x20 evoca la esencia natural de la madera. Las cadencias cromáticas cálidas o neutras, el movimiento equilibrado del grafismo y la ligera estructura de la superficie combinada con la decoración en oro aportan a la colección un toque de elegancia. / Плитка Litt в размере 10x20 максимально приближена к натуральному дереву. Для этой элегантной коллекции характерны теплые и нейтральные переливы цвета, гармоничные переходы рисунка и легкая фактура поверхности, гармонично сочетающаяся с золотой отделкой. / Litt 10X20 规格复刻天然实木美韵。温暖或中性色调、和谐动态图纹、表面轻盈构造与金色装饰为系列赋予雅致品味。

*Burnt beige*



*Burnt white*

LITT 20x20 .8"x8"



*Cold wood*



Wall: Litt Cold Woods 20x20 . 8"x8" . Litt Red Woods 20x20 . 8"x8"  
Floor: Town Light 120x60 . 48"x24"







Wall: Littell Wood 20x20 . 8"x8"  
Floor: Ground Ice 120x60 . 48"x24"



LITT 20x20 .8"x8"

*Warm wood*



*Yellow wood*



Wall: Litt Warm Woods 20x20 . 8"x8" . Litt Yellow Woods 20x20 . 8"x8"  
Floor: Town Burnt 120x60 . 48"x24"





Litt Red Woods 20x20 . 8"x8"



LITT 10x20 .4"x8"

*Burnt white*



Wall: Litt Burnt White 10x20 . 4"x8"  
Floor: Town Dark 120x60 . 48"x24"







Wall: Litt Burnt Beige 10x20 . 4"x8"  
Floor: Walk On Dusk 150x300 . 60"x120"



LITT 10x20 .4"x8"



*Honey*

Wall: Litt Honey 10x20 . 4"x8" . Litt Gold 10x20 . 4"x8"  
Top: Walk On Dusk 300x150 . 120"x60"  
Floor: Walk On Dusk 300x150 . 120"x60"



JAMES MAXWELL ENCHANTRES  
CHANEL'S CLASSIC REVISITED

**LITT** 20x20 . 10x20 | 8"x8" . 4"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

*Cold wood*



Litt Cold Woods  
**563287** 20x20 . 8"x8"



*Warm wood*



Litt Warm Woods  
**563288** 20x20 . 8"x8"



*Red wood*



Litt Red Woods  
**563289** 20x20 . 8"x8"



*Yellow wood*



Litt Yellow Woods  
**563290** 20x20 . 8"x8"



*Honey*



Litt Honey  
512101 10x20 . 4"x8"



*White*



Litt Burnt White  
512102 10x20 . 4"x8"




*Beige*



Litt Burnt Beige  
512103 10x20 . 4"x8"





*Gold*



Litt Gold  
512104 10x20 . 4"x8"



**Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝**

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
					mq	box	mq
20x20 . 8"x8" LITT	GLA	7 mm - 0,27"	12,49	34	1.36	75	102.00
10x20 . 4"x8" LITT	GLA	7 mm - 0,27"	12.87	32	0.64	120	76.80

# CONSIGLI DI POSA 20x20 . 10x20 | 8"x8" . 4"x8"

Installation Tips . Conseils De Pose . Verlegehinweise . Consejos De Colocación . Рекомендации По Укладке . 施工建议



Litt Cold Woods 20x20 . Litt Red Woods 20x20



Litt Warm Woods 20x20 . Litt Yellow Woods 20x20



Litt Cold Woods 20x20 . Litt Red Woods 20x20



Litt Honey 10x20 . Litt Gold 10x20



Litt Burnt White 10x20



Litt Burnt Beige 10x20



# TECHNICAL CHARACTERISTICS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 牆面瓷磚

## SEMIGRES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ B III / 類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

**PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE**  
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES  
PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES  
PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN  
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS  
СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ  
物理-化學性能

**TIPO DI PROVA**  
STANDARD OF TEST  
NORME DU TEST  
TESTNORM  
TIPO DE PRUEBAS  
ВИД КОНТРОЛЯ  
測試標準

**VALORE PRESCRITTO**  
REQUIRED VALUE  
VALEUR PRÉSCRITE  
VORGESCHRIEBENER WERT  
VALOR PRESCRITO  
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ  
要求值

**VALORE MEDIO**  
AVERAGE VALUE  
VALEUR MOYENNE  
MITTELWERT  
VALOR MEDIO  
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ  
均值



**Dimensioni**  
Sizes  
Dimensions  
Abmessungen  
Dimensiones  
Форматы  
尺寸

ISO 10545.2

**Lunghezza e larghezza** / Length and width / Longueur et largeur  
Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% ± 0,5%

**Spessore** / Thickness/ Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% ± 5%

**Rettilineità spigoli** / Linearity / Rectitude des arêtes  
Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Честность острых краев / 線性度 ± 0,5% ± 0,3%

**Ortogonalità** / Wedging / Orthogonalité  
Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность / 稜面 ± 0,6% ± 0,4%

**Planarità** / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit  
Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5% ± 0,3%



**Assorbimento d'acqua**  
Water absorption  
Absorption d'eau  
Wasseraufnahme  
Absorción de agua  
Водопоглощение  
吸水性

ISO 10545.3

E > 10%

~ 16%



**Resistenza alla flessione**  
Bending strength  
Résistance à la flexion  
Biegefestigkeit  
Resistencia a la flexión  
Прочность на изгиб  
抗彎曲性

ISO 10545.4

**Modulo di rottura**  
Modulus of rupture  
Module de rupture  
Bruchmodul  
Módulo de rotura  
Прочность на изгиб  
斷裂模組

R ≥ 15 N/mm<sup>2</sup>

22 N/mm<sup>2</sup>



**Resistenza all'abrasione**  
Resistance to abrasion  
Résistance à l'abrasion  
Abriebhärte  
Resistencia a la abrasión  
Износостойчивость  
抗磨損性

ISO 10545.7

**Secondo i dati del costruttore**  
According to manufacturer's data  
Selon les éléments du constructeur  
Lautangaben des Herstellers  
Según los datos del constructor  
В соответствии с данными проектировщика  
遵照製造商的資料

**Indicata sul catalogo**  
Indicated in the catalog  
Indiquée dans le catalogue  
Im katalog angegeben  
Indicada en el catálogo  
Указана в каталоге  
在目錄中的指示



**Coefficiente di dilatazione termica lineare**  
Coefficient of linear thermal expansion  
Coefficient de dilatation thermique lineaire  
Wärmeausdehnungskoeffizient  
Coeficiente de dilatación térmica lineal  
Кoeffициент теплового расширения  
線性熱膨脹係數

ISO 10545.8

**Metodo disponibile**  
Test method available  
Méthode disponible  
Verfügbares verfahren  
Método disponible  
Доступный метод  
可以使用的測試方法

8x10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup>



**Resistenza agli sbalzi termici**  
Resistance to thermal shock  
Résistance aux variations thermiques  
Temperaturwechselbeständigkeit  
Resistencia a los cambios de temperatura  
Устойчивость к резким перепадам температур  
抗熱衝擊性

ISO 10545.9

**Metodo disponibile**  
Test method available  
Méthode disponible  
Verfügbares verfahren  
Método disponible  
Доступный метод  
可以使用的測試方法

**Garantita**  
Guaranteed  
Garantie  
Garantiert  
Garantizada  
Гарантия  
保證



**Resistenza al cavillo**  
Crazing resistance  
Résistance au tressaillage  
Haarrißbeständigkeit  
Resistencia al agrietado  
Отсутствие претензий  
抗裂性

ISO 10545.11

**Metodo disponibile**  
Test method available  
Méthode disponible  
Verfügbares verfahren  
Método disponible  
Доступный метод  
可以使用的測試方法

**Garantita**  
Guaranteed  
Garantie  
Garantiert  
Garantizada  
Гарантия  
保證



**Resistenza ai prodotti chimici**  
Chemical resistance  
Résistance aux produits chimiques  
Chemikalienfestigkeit  
Resistencia a los productos químicos  
Химическая устойчивость  
耐化學性

ISO 10545.13

**Metodo disponibile**  
Test method available  
Méthode disponible  
Verfügbares verfahren  
Método disponible  
Доступный метод  
可以使用的測試方法

**Indicata sul catalogo**  
Indicated in the catalog  
Indiquée dans le catalogue  
Im katalog angegeben  
Indicada en el catálogo  
Указана в каталоге  
在目錄中的指示



**Resistenza alle macchie**  
Stain resistance  
Résistance aux taches  
Fleckenbeständigkeit  
Resistencia a las manchas  
Устойчивость к пятнообразованию  
耐沾污性

ISO 10545.14

1 < X < 5

**CLASSE 5** Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente)  
**CLASS 5** Stains removed with warm running water (without any detergents)  
**CLASSE 5** Taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent)  
**GRUPPE 5** Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel)  
**CLASE 5** Manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente)  
**КЛАСС-5** Пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств)  
類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除(不需要清潔劑)。

**AD:** Marketing Iris Ceramica

**Project&Print:** Golinelli C. Lab Srl

September 2018

LCP216

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязывающими. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许的范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica : 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。





IRIS CERAMICA  
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Telefono +39 0536 862.111 - Fax: +39 0536 804.602  
info@irisceramica.com  
**irisceramica.com**

GranitiFiandre SpA  
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy