

*Nobiltà, eleganza e  
discrezione, sono i contenuti  
elaborati da Iris Ceramica  
per creare la collezione  
per pavimenti **Shire**,  
il fascino aristocratico  
del gres porcellanato.*

# Shire

**Shire**

Nobiltà, eleganza e discrezione, sono i contenuti elaborati da Iris Ceramica per creare la collezione per pavimenti Shire, il fascino aristocratico del gres porcellanato.

Nobiltà, eleganza e discrezione, sono i contenuti elaborati da Iris Ceramica per creare la collezione per pavimenti Shire, il fascino aristocratico del gres porcellanato.

**iris**<sup>®</sup>  
Ceramica

Nobility, elegance and discretion are the elements processed by Iris Ceramica in the creation of the Shire floor collection, the aristocratic charm of porcelain stoneware.

Noblesse, élégance et discrétion ont inspiré Iris Ceramica pour créer la collection de sols Shire, le charme aristocratique du grès cérame.

Vorzüglichkeit, Eleganz und Feingefühl sind die von Iris Ceramica bei der Schaffung der Fußbodenkollektion Shire behandelten Themen, der aristokratische Reiz von Feinsteinzeug.

Nobleza, elegancia y discreción, son los contenidos trabajados por Iris Ceramica para crear la colección para pavimentos Shire, el encanto aristocrático del gres porcelánico

Благородство, элегантность и сдержанность – эти критерии были положены в основу коллекции напольных покрытий Shire, разработанной компанией Iris Ceramica: аристократическое очарование керамогранита.

高贵、优雅与审慎是Iris在研发Shire地板系列时所注重的三大要素，使其散发出炻瓷的贵族魅力。




Pav. Shire Devon SQ 60x60 . 24"x24" . Shire Devon SQ 60x30 . 24"x12"



Shire Devon SQ 60x60 . 24"x24" . Shire Devon SQ 60x30 . 24"x12"

SHIRE } 



SHIRE } 

Pav. Shire Kent SQ R11 60x30 . 24"x12" . French Wood Beech R11 120x20 . 48"x8"



Pav. Shire Dorset SQ 120x60 . 48" x24"



Shire Dorset SQ 120x60 . 48" x24"

SHIRE } 



Pav. Shire Somerset SQ 60x60 . 24" x24" . Riv. Shire Somerset SQ 30x60 . 12" x24" . Mosaico Shire Somerset 30x30 . 12" x12"



Riv. Mosaico Shire Somerset 30x30 . 12" x12" . Shire Somerset SQ 30x60 . 12" x24" . Pav. Shire Somerset SQ 60x60 . 24" x24" .

SHIRE }  

# SHIRE



## Grès porcellanato

Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

120x60 . 60x60 . 60x30 . 30x30 . | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" . 12"x12"

## Pavimenti

Floor tiles

Sols

Bodenfliesen

Pavimentos

Полы

地面瓷磚



R10 A+B

R11 A+B+C

V3



## Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚



Shire Dorset SQ R10  
**892229** 120x60 . 48"x24"  
 Shire Dorset SQ R11  
**892233** 120x60 . 48"x24"



Shire Dorset SQ R10  
**866229** 60x60 . 24"x24"  
 Shire Dorset SQ R11  
**866233** 60x60 . 24"x24"



Shire Dorset SQ R10  
**863229** 60x30 . 24"x12"  
 Shire Dorset SQ R11  
**863233** 60x30 . 24"x12"



## Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克



Mosaico 5 Shire Dorset R11  
**868588** 30x30 . 12"x12" (44)





Mosaico Listelli Shire Dorset  
**868584** 30x30 . 12"x12" (71)





Mosaico Shire Dorset  
**868580** 30x30 . 12"x12" (74)



**Pavimenti** . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚





Shire Kent SQ R10  
**866230** 60x60 . 24"x24"   
 Shire Kent SQ R11  
**866234** 60x60 . 24"x24" 





Shire Kent SQ R10  
**892230** 120x60 . 48"x24"   
 Shire Kent SQ R11  
**892234** 120x60 . 48"x24" 



Shire Kent SQ R10  
**863230** 60x30 . 24"x12"   
 Shire Kent SQ R11  
**863234** 60x30 . 24"x12" 



Shire Somerset SQ R10  
**866231** 60x60 . 24"x24"   
 Shire Somerset SQ R11  
**866235** 60x60 . 24"x24" 



Shire Somerset SQ R10  
**892231** 120x60 . 48"x24"   
 Shire Somerset SQ R11  
**892235** 120x60 . 48"x24" 

Shire Somerset SQ R10  
**863231** 60x30 . 24"x12"   
 Shire Somerset SQ R11  
**863235** 60x30 . 24"x12" 

**Mosaici** . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克




5,5x5,5




3x30



3x3

Mosaico 5 Shire Kent R11  
**868589** 30x30 . 12"x12" 

Mosaico Listelli Shire Kent  
**868585** 30x30 . 12"x12" 

Mosaico Shire Kent  
**868581** 30x30 . 12"x12" 


**Mosaici** . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克




5,5x5,5




3x30



3x3

Mosaico 5 Shire Somerset R11  
**868590** 30x30 . 12"x12" 

Mosaico Listelli Shire Somerset  
**868586** 30x30 . 12"x12" 

Mosaico Shire Somerset  
**868582** 30x30 . 12"x12" 



**Pavimenti** . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚



Shire Devon SQ R10  
**866232** 60x60 . 24"x24"  
 Shire Devon SQ R11  
**866236** 60x60 . 24"x24"




Shire Devon SQ R10  
**863232** 60x30 . 24"x12"  
 Shire Devon SQ R11  
**863236** 60x30 . 24"x12"



Shire Devon SQ R10  
**892232** 120x60 . 48"x24"  
 Shire Devon SQ R11  
**892236** 120x60 . 48"x24"



**Mosaici** . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克



Mosaico 5 Shire Devon R11  
**868591** 30x30 . 12"x12" (44) (4)






Mosaico Listelli Shire Devon  
**868587** 30x30 . 12"x12" (71) (4)



Mosaico Shire Devon  
**868583** 30x30 . 12"x12" (74) (4)

**Pezzi speciali** . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	 GRADINO L JOLLY	 COPRIBORDO	 BATTISCOPA
	60x30 SQ. R10	15x30 SQ. R11	9x60
	(72) (4)	(42) (6)	(24) (10)
SHIRE DORSET	867914	728985	862229
SHIRE KENT	867915	728986	862230
SHIRE SOMERSET	867916	728987	862231
SHIRE DEVON	867917	728988	862232

**Imballi** . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
					(p2)	m <sup>2</sup>	box	m <sup>2</sup>
<b>120x60</b> . 48"x24" SQ. SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	EN COURS	PEI IV GLA	10	17,424	1	0,72	50	36
<b>120x60</b> . 48"x24" SQ. R11 SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	EN COURS	PEI IV GLA	10	17,424	1	0,72	50	36
<b>60x60</b> . 24"x24" SQ. SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	EN COURS	PEI IV GLA	9	19,75	3	1,08	40	43,2
<b>60x60</b> . 24"x24" SQ. R11 SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	EN COURS	PEI IV GLA	9	19,75	3	1,08	40	43,2
<b>60x30</b> . 24"x12" SQ. SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	EN COURS	PEI IV GLA	9	19,75	5	0,9	56	50,4
<b>60x30</b> . 24"x12" SQ. R11 SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	EN COURS	PEI IV GLA	9	19,75	5	0,9	56	50,4
<b>30x30</b> . 12"x12" MOSAICO 5 SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	-	PEI IV GLA	9	1,80	4	0,36	-	-
<b>30x30</b> . 12"x12" MOSAICO SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	-	PEI IV GLA	9	1,80	4	0,36	-	-
<b>30x30</b> . 12"x12" MOSAICO LISTELLI SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	-	PEI IV GLA	9	1,80	4	0,36	-	-
<b>9X60</b> . 3" <sup>25</sup> "x24" BATTISCOPA	-	-	9	1,31	10	0,54	-	-
<b>15x30</b> . 6"x12" COPRIBORDO R11	-	-	9	1	6	0,27	-	-
<b>60x30</b> . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ.	-	-	9	3,4	4	0,72	-	-

# SHIRE

## Grès porcellanato

Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

120x60 . 60x60 . 60x30 . 30x30 . | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" . 12"x12"

### Pavimenti

Floor tiles

Sols

Bodenfliesen

Pavimentos

Полы

地面瓷磚



R11 A+B+C

V3



Pav. Shire Somerset SQ 60x60 . 24"x24" . Riv. Shire Somerset SQ 30x60 . 12"x24"

# Technical CHARACTERISTICS

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚

Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора 釉面瓷磚	Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G	gruppo Bia GL group Bia GL groupe Bia GL Gruppe Bia GL grupo Bia GL группе В la GL BIA GL組
<b>PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE</b> <b>PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES</b> <b>PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES</b> <b>PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN</b> <b>PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS</b> <b>СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ</b> <b>物理-化學性能</b>	<b>TIPO DI PROVA</b> <b>STANDARD OF TEST</b> <b>NORME DU TEST</b> <b>TESTNORM</b> <b>TIPO DE PRUEBAS</b> <b>ВИД КОНТРОЛЯ</b> <b>測試標準</b>	<b>VALORE PRESCRITTO</b> <b>REQUIRED VALUE</b> <b>VALEUR PRESCRITE</b> <b>VORGESCHRIEBENER WERT</b> <b>VALOR PRESCRITO</b> <b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ</b> <b>要求值</b>	<b>VALORE MEDIO</b> <b>AVERAGE VALUE</b> <b>VALEUR MOYENNE</b> <b>MITTELWERT</b> <b>VALOR MEDIO</b> <b>СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ</b> <b>均值</b>
<b>dimensioni</b> <b>sizes</b> <b>dimensions</b> <b>Abmessungen</b> <b>dimensiones</b> <b>форматы</b> <b>尺寸</b>	ISO 10545.2	<b>lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur</b> <b>Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度</b> ± 0,6% ± 0,2% <b>spessore / thickness/ épaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度</b> ± 5% ± 2% <b>rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes</b> <b>Kantengeradheit / rectilineidad cantos / чистота острых краев / 線性度</b> ± 0,5% ± 0,2% <b>ortogonalità / wedging / orthogonalité</b> <b>Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔固</b> ± 0,6% ± 0,2% <b>planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскости / 翹曲</b> ± 0,5% ± 0,2%	
<b>assorbimento d'acqua</b> <b>water absorption</b> <b>absorption d'eau</b> <b>Wasseraufnahme</b> <b>absorción de agua</b> <b>водопоглощение</b> <b>吸水性</b>	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	0,04%
<b>resistenza alla flessione</b> <b>bending strength</b> <b>résistance à la flexion</b> <b>Biegefestigkeit</b> <b>resistencia a la flexión</b> <b>прочность на изгиб</b> <b>抗彎曲性</b>	ISO 10545.4	<b>modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture</b> <b>Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 斷裂模組</b> $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ <b>carico di rottura / breaking strength / charge de rupture</b> <b>Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка / 斷裂強度</b> $S \geq 1300 \text{ N}$	55 N/mm <sup>2</sup> > 1700 N
<b>resistenza all'abrasione</b> <b>resistance to abrasion</b> <b>résistance à l'abrasion</b> <b>Abriebhärte</b> <b>resistencia a la abrasión</b> <b>исноустойчивость</b> <b>抗磨損性</b>	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
<b>coefficiente di dilatazione termica lineare</b> <b>coefficient of linear thermal expansion</b> <b>méthode disponible</b> <b>verfügbares Verfahren</b> <b>método disponible</b> <b>доступный метод</b> <b>可以使用的測試方法</b>	ISO 10545.8	<b>metodo disponibile</b> <b>test method available</b> <b>méthode disponible</b> <b>verfügbares Verfahren</b> <b>método disponible</b> <b>доступный метод</b> <b>可以使用的測試方法</b>	$6,5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
<b>resistenza agli sbalzi termici</b> <b>resistance to thermal shock</b> <b>résistance aux variations thermiques</b> <b>Temperaturwechselbeständigkeit</b> <b>resistencia a los cambios de temperatura</b> <b>устойчивость к резким перепадам температур</b> <b>抗熱衝擊性</b>	ISO 10545.9	<b>metodo disponibile</b> <b>test method available</b> <b>méthode disponible</b> <b>verfügbares Verfahren</b> <b>método disponible</b> <b>доступный метод</b> <b>可以使用的測試方法</b>	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證
<b>resistenza al gelo</b> <b>frost resistance</b> <b>résistance au gel</b> <b>Frostbeständigkeit</b> <b>resistencia a las heladas</b> <b>морозостойчивость</b> <b>耐霜性</b>	ISO 10545.12	<b>non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b> <b>must not produce noticeable alteration to surface</b> <b>ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface</b> <b>Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen</b> <b>no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie</b> <b>на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений</b>	non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий 防霜的
<b>resistenza ai prodotti chimici</b> <b>chemical resistance</b> <b>résistance aux produits chimiques</b> <b>Chemikalienfestigkeit</b> <b>resistencia a los productos químicos</b> <b>химическая устойчивость</b> <b>耐化學性</b>	ISO 10545.13	<b>non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico</b> <b>must not produce noticeable signs of chemical attack</b> <b>ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique</b> <b>sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen</b> <b>no deben presentar apreciables señales de ataque químico</b> <b>не должно быть признаков химического воздействия</b> <b>不能在表面產生明顯改變</b>	non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся 沒有被侵蝕
<b>resistenza alle macchie</b> <b>stain resistance</b> <b>résistance aux taches</b> <b>Fleckenbeständigkeit</b> <b>resistencia a las manchas</b> <b>устойчивость к пятнообразованию</b> <b>耐沾污性</b>	ISO 10545.14	$1 < X < 5$	<b>* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente)</b> <b>* class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents)</b> <b>* classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent)</b> <b>* Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel)</b> <b>* clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente)</b> <b>* класс- 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств)</b> <b>類別5-使用溫熱的自來水將污漬清除 (不需要清潔劑)。</b>

\* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface/ die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью / \*表面飾面不同，則方法不同。

AD: Marketing Iris Ceramica

Project: Omniadvert SpA

Print: Golinelli Industrie Grafiche S.p.A.

September 2013



IRIS CERAMICA  
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11  
Fax: 0039(0)0536-80.46.02  
promo@irisceramica.com  
**www.irisceramica.com**

GranitiFiandre SpA  
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy