

*La sottile leggerezza del de  
lo spazio si impreziosisce con  
inedite geometrie eleganti  
e sofisticate, che muovono le  
superfici e disegnano  
atmosfere essenziali.*

**IRIS**

**Trix**

Un progetto giovanile  
la nuova proposta

e, versatile e funzionale:  
firmata Iris Ceramica.

## Un progetto giovane, versatile e funzionale: la nuova proposta firmata Iris Ceramica.

A young, versatile, functional product: new from Iris Ceramica.

C'est un projet jeune, éclectique et fonctionnel. C'est la nouvelle proposition signée Iris Ceramica.

Ein junges Projekt, vielseitig und zweckmäßig: Der neue Vorschlag von Iris Ceramica.

Un proyecto joven, versátil y funcional: la nueva propuesta que lleva la firma de Iris Ceramica.

*Молодежный, универсальный и функциональный проект: новое предложение от компании Iris Ceramica.*

Iris陶瓷公司的一个实用且多功能的新产品。





Riv. Grey Trix 20x45,7 . 8"x18" . Vanilla Bright 20x45,7 . 8"x18" . Grey Bright 20x45,7 . 8"x18"  
List. Grey Bright 2,5x45,7 . 1"x18" . Pav. Space White 60x60 . 24"x24" . Space Black 60x60 . 24"x24"



TRIX } 



Riv. Grey Trix 20x45,7 . 8"x18" . Vanilla Bright 20x45,7 . 8"x18" . Grey Bright 20x45,7 . 8"x18"  
List. Grey Bright 2,5x45,7 . 1"x18" . Pav. Space White 60x60 . 24"x24" . Space Black 60x60 . 24"x24"



TRIX } 

Riv. Grey Bright 20x45.7 . 8" x18"



Riv. Grey Trix 20x45,7 . 8"x18" . Ebony Trix 20x45,7 . 8"x18" . Lace Ebony 20x45,7 . 8"x18" . Pav. Space Black 60x60 . 24"x24"





TRIX } 

Riv. Grey Trix 20x45.7 . 8"x18" . Ebony Trix 20x45.7 . 8"x18"  
Lace Ebony 20x45.7 . 8"x18" . Pav. Space Black 60x60 . 24"x24"



Riv. Amber Trix 20x45,7 . 8"x18" . List. T-Art Amber 5,7x45,7 .  
List. T-Art Amber 2,5x45,7 . 1"x18" . Pav. Space Beige 60x60 . 24"x24"



TRIX } 



Riv. Almond Trix 20x45,7 . 8"x18" . Amber Trix 20x45,7 . 8"x18" . Almond Bright 20x45,7 . 8"x18"  
Amber Bright 20x45,7 . 8"x18" . List. Almond Bright 2,5x45,7 . 1"x18" . Space Beige 60x60 . 24"x24" . E-Wood Oak 90x22,5 . 36"x9"



TRIX } 



Riv. Almond Trix 20x45,7 . 8"x18" . Amber Trix 20x45,7 . 8"x18" . Almond Bright 20x45,7 . 8"x18"  
Amber Bright 20x45,7 . 8"x18" . List. Almond Bright 2,5x45,7 . 1"x18" . Space Beige 60x60 . 24"x24" . E-Wood Oak 90x22,5 . 36"x9"



TRIX } 

Almond Bright 20x45,7 . 8"x18"



Riv. Almond Trix 20x45,7 . 8"x18" . Lined Amber 20x45,7 . 8"x18" . Pav. Space Grege 60x60 . 24"x24"





TRIX }  

Riv. Lined Amber 20x45,7 . 8" x18"



Riv. Lined Grey 20x45,7 . 8"x18" . Pav. Space Grey 60x60 . 24"x24"



TRIX } 



Pav. Space Grey 60x60 . 24"x24"




TRIX } 

Riv. Lined Grey 20x45.7 . 8" x18"





TRIX } 

Pav. Space Grege 60x60 . 24"x24"

# TRIX



## Grès porcellanato smaltato

*Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Gres porcelánico esmaltado  
Эмалированное изделие из керамики или фарфора . 釉面炻器*

**20x45,7 | 8"x18"**

## Rivestimenti

*Wall tiles*

*Revêtements*

*Wandfliesen*

*Revestimientos*

*Плитка Для Стен*

*牆面瓷磚*

## Pavimenti consigliati:

### collezione Space

*Recommended floors:*

*Space collection*

*Sols recommandés:*

*collection Space*

*Empfohlene Bodenfliesen:*

*Kollektion Space*

*Pavimentos aconsejados:*

*colección Space*

*Рекомендуемые полы:*

*коллекция Space*


*推荐地板:*

*Space 系列*





**Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚**



Vanilla Trix  
545005 20x45,7 . 8"x18" 14 13



Almond Trix  
545006 20x45,7 . 8"x18" 14 13



Amber Trix  
545007 20x45,7 . 8"x18" 14 13



Vanilla Bright  
545010 20x45,7 . 8"x18" 14 13



Almond Bright  
545011 20x45,7 . 8"x18" 14 13



Amber Bright  
545012 20x45,7 . 8"x18" 14 13



Listello T-Art Vanilla  
546405 5,7x45,7 . 2,25"x18" 54 6



Listello T-Art Almond  
546406 5,7x45,7 . 2,25"x18" 54 6



Listello T-Art Amber  
546407 5,7x45,7 . 2,25"x18" 54 6



Listello T-Art Vanilla  
546601 2,5x45,7 . 1"x18" 22 6



Listello T-Art Almond  
546602 2,5x45,7 . 1"x18" 22 6



Listello T-Art Amber  
546603 2,5x45,7 . 1"x18" 22 6



Listello Vanilla Bright  
546606 2,5x45,7 . 1"x18" 22 6



Listello Almond Bright  
546607 2,5x45,7 . 1"x18" 22 6



Listello Amber Bright  
546608 2,5x45,7 . 1"x18" 22 6



Lined Almond  
545020 20x45,7 . 8"x18" 77 2




Lined Amber  
545021 20x45,7 . 8"x18" 77 2



Listello Lined Almond  
546401 5,7x45,7 . 2,25"x18" 60 6



Listello Lined Amber  
546402 5,7x45,7 . 2,25"x18" 60 6



Lace Vanilla  
545015 20x45,7 . 8"x18" 75 2



Lace Almond  
545016 20x45,7 . 8"x18" 75 2



Lace Amber  
545017 20x45,7 . 8"x18" 75 2

**Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚**



Grey Trix  
545008 20x45,7 . 8"x18" 14 13



Ebony Trix  
545009 20x45,7 . 8"x18" 14 13



Grey Bright  
545013 20x45,7 . 8"x18" 14 13



Ebony Bright  
545014 20x45,7 . 8"x18" 14 13



Listello T-Art Grey  
546408 5,7x45,7 . 2,25"x18" 54 6



Listello T-Art Ebony  
546409 5,7x45,7 . 2,25"x18" 54 6



Listello T-Art Grey  
546604 2,5x45,7 . 1"x18" 22 6



Listello T-Art Ebony  
546605 2,5x45,7 . 1"x18" 22 6



Listello Grey Bright  
546609 2,5x45,7 . 1"x18" 22 6



Listello Ebony Bright  
546610 2,5x45,7 . 1"x18" 22 6



Lined Grey  
545022 20x45,7 . 8"x18" 77 2



Lined Ebony  
545023 20x45,7 . 8"x18" 77 2



Listello Lined Grey  
546403 5,7x45,7 . 2,25"x18" 60 6



Listello Lined Ebony  
546404 5,7x45,7 . 2,25"x18" 60 6



Lace Grey  
545018 20x45,7 . 8"x18" 75 2



Lace Ebony  
545019 20x45,7 . 8"x18" 75 2

**Grès porcellanato smaltato**

Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Gres porcelánico esmaltado  
Эмалированное изделие из керамики или фарфора . 釉面炻器

**Pavimenti consigliati: collezione Space . Recommended floors: Space collection . Sols recommandés: collection Space**

Empfohlene Bodenfliesen: Kollektion Space . Pavimentos aconsejados: colección Space . Рекомендуемые полы: коллекция Space . 推荐地板: Space 系列




R9 A+B

R11 A+B+C



Space White  
**866166SQ** 60x60 . 24"x24" SQ  
**866166** 60x60 . 24"x24"  
**745057** 45,7x45,7 . 18"x18"  
**745072** 45,7x45,7 . 18"x18" R11 A+B+C



Space Beige  
**866167SQ** 60x60 . 24"x24" SQ  
**866167** 60x60 . 24"x24"  
**745058** 45,7x45,7 . 18"x18"  
**745073** 45,7x45,7 . 18"x18" R11 A+B+C



Space Grege  
**866168SQ** 60x60 . 24"x24" SQ  
**866168** 60x60 . 24"x24"  
**745059** 45,7x45,7 . 18"x18"  
**745074** 45,7x45,7 . 18"x18" R11 A+B+C



Space Grey  
**866169SQ** 60x60 . 24"x24" SQ  
**866169** 60x60 . 24"x24"  
**745060** 45,7x45,7 . 18"x18"  
**745075** 45,7x45,7 . 18"x18" R11 A+B+C



Space Black  
**866170SQ** 60x60 . 24"x24" SQ  
**866170** 60x60 . 24"x24"  
**745061** 45,7x45,7 . 18"x18"  
**745076** 45,7x45,7 . 18"x18" R11 A+B+C



# TRIX

## Grès porcellanato smaltato

Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Gres porcelánico esmaltado  
Эмалированное изделие из керамики или фарфора . 釉面炻器

20x45,7 | 8"x18"

### Rivestimenti

Wall tiles

Revêtements

Wandfliesen

Revestimientos

Плитка Для Стен

牆面瓷磚

### Pavimenti consigliati:

#### collezione Space

Recommended floors:

Space collection

Sols recommandés:

collection Space

Empfohlene Bodenfliesen:

Kollektion Space

Pavimentos aconsejados:


colección Space

Рекомендуемые полы:

коллекция Space


推荐地板:

Space 系列





Riv. Ebony Bright 20x45,7 . 8"x18"

**Pezzi speciali** . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊











	<b>JOLLY-20</b>
	
VANILLA TRIX	545024
ALMOND TRIX	545025
AMBER TRIX	545026
GREY TRIX	545027
EBONY TRIX	545028
VANILLA BRIGHT	545029
ALMOND BRIGHT	545030
AMBER BRIGHT	545031
GREY BRIGHT	545032
EBONY BRIGHT	545033

**Imballi** . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/KV.M. KG/SQM	SCATOLA		EUROPALLET		
					BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子		box	mq	
<b>20x45,7</b> . 8"x18" - VANILLA TRIX, ALMOND TRIX, AMBER TRIX, GREY TRIX, EBONY TRIX							mq	box	mq
			6,5 mm	11,5	13	51		1,19	60,6
<b>20x45,7</b> DECOR LACE, LINED			6,5 mm	1,05	2	-		-	-
<b>5,7x45,7</b> LISTELLO			6,5 mm	0,3	6	-		-	-
<b>2,5x45,7</b> LISTELLO			6,5 mm	0,3	6	-		-	-

# Technical CHARACTERISTICS

Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annexe L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных Л 附錄L	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группа B III B III組	
	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值			
	dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / честность острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔固 planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности / 翹曲	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%	
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%		~ 16%	
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	modulo di rottura module of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб 斷裂模組	R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	22 N/mm <sup>2</sup>	
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示	
	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		garanzia guarantee garantie garantiert garantizada гарантия 保證	
	resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий 抗裂性	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		garanzia guarantee garantie garantiert garantizada гарантия 保證	
	resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos quimicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示	
	resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	1 < X < 5		classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) classe 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汗漬清除 (不需要清潔劑)。	





IRIS CERAMICA  
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11  
Fax: 0039(0)0536-80.46.02  
promo@irisceramica.com  
**www.irisceramica.com**

GranitiFiandre SpA  
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy