

CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE

UNIQUESTONE



L'equilibrio attraverso la varietà.

STABILITY THROUGH VARIETY.

TUTTO CAMBIA E SI TRASFORMA.
NOI LO SAPPIAMO BENE E ABBIAMO DECISO DI ACCETTARE LA SFIDA
DINAMICA DEL CAMBIAMENTO INDOSSANDO UN NUOVO ABITO.
ABBIAMO DECISO DI GUARDARCI ALLO SPECCHIO PERCHÉ I TEMPI
ERANO MATURI PER COMPIERE UN BILANCIO E COSÌ, DOPO AVER
SCOPERTO E RISCOPERTO TANTO DI NOI.
ABBIAMO VOLUTO COMUNICARE ANCHE ALL'ESTERNO NUOVE E
RINNOVATE CONSAPEVOLEZZE.
CON IL PROCESSO DI REBRANDING CHE ABBIAMO MESSO IN ATTO.
CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE, RAPPRESENTA:
TECNOLOGIA, ESSENZIALITÀ, QUALITÀ E CAPACITÀ DI ADATTARSI
TRASVERSALMENTE ALLE SCELTE DI STILE, MA SOPRATTUTTO DI
VITA, DEI NOSTRI CLIENTI.

CERAMI- CHE PIEMME

EVERYTHING CHANGES AND EVOLVES. WE ARE WELL AWARE OF THIS, AND WE DECIDED TO TAKE UP THE DYNAMIC CHALLENGE OF CHANGE BY PUTTING ON A NEW OUTFIT. WE DECIDED TO TAKE A CLOSE LOOK AT OURSELVES BECAUSE THE TIME WAS RIPE TO TAKE STOCK, THEN AFTER WE FOUND OUT - AND REDISCOVERED - A LOT ABOUT OURSELVES, WE DECIDED TO SHARE OUR NEW, REVAMPED KNOWLEDGE WITH THE OUTSIDE WORLD AS WELL. WITH THE PROCESS OF REBRANDING THAT WE HAVE IMPLEMENTED, CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE, WILL REPRESENT: TECHNOLOGY, ESSENTIALS, QUALITY AND THE CAPACITY FOR ALL-EMBRACING ADAPTATION TO OUR CLIENTS' STYLE CHOICES, AND EVEN MORE IMPORTANTLY, THEIR LIFESTYLE CHOICES.

ALLES VERÄNDERT UND VERWANDELT SICH. DAS WISSEN WIR GUT, UND WIR NEHMEN DIE DYNAMISCHE HERAUSFORDERUNG DES WANDELS AN. NEU GEKLEIDET. WIR HABEN UNS IM SPIEGEL BETRACHTET, DENN DIE ZEIT WAR REIF, UM BILANZ ZU ZIEHEN. UND NACHDEM WIR VIEL VON UNS ENTDECKT UND WIEDERENTDECKT HABEN, WOLLTEN WIR UNSER NEUES UND ERNEUERTES BEWUSSTSEIN AUCH NACH AUSSEN KOMMUNIZIEREN. UNSER REBRANDING CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE STEHT FÜR: TECHNOLOGIE, MINIMALISMUS, QUALITÄT UND DIE FÄHIGKEIT, SICH DEN STIL- UND VOR ALLEM DEN LEBENSENTSCHIEDUNGEN UNSERER KUNDEN ANZUPASSEN.

TOUT SE METAMORPHOSE ET SE TRANSFORME. NOUS LE SAVONS FORT BIEN, ET C'EST POURQUOI NOUS AVONS RELEVÉ LE GRAND DÉFI DU CHANGEMENT EN RENOUVELANT NOTRE LOOK. NOUS AVONS FIXÉ L'IMAGE QUE NOUS REFLETAIT LE MIROIR, PARCE QU'IL ÉTAIT TEMPS POUR NOUS DE FAIRE LE POINT DE LA SITUATION. NOUS AVONS ALORS DÉCOUVERT ET REDECOUVERT UNE FOULE DE CHOSES SUR NOUS, ET C'EST AINSI QUE NOUS AVONS VOULU COMMUNIQUER AU MONDE EXTERIEUR UNE PRISE DE CONSCIENCE NOUVELLE ET RENOUVELEE. NOUS AVONS MIS EN ŒUVRE UN PROCESSUS DE REBRANDING, CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE, QUI REPRESENTERA : TECHNOLOGIE, SOBRIÉTÉ, QUALITÉ ET CAPACITÉ D'ADAPTATION TOTALE AUX CHOIX DE STYLE ET DE VIE DE NOTRE CLIENTÈLE.



UNIQUE- STONE

L'EQUILIBRIO ATTRAVERSO LA VARIETÀ.
STABILITY THROUGH VARIETY.
GLEICHGEWICHT IN DER VIELFALT.
L'EQUILIBRE A TRAVERS LA VARIETE.

*UNIQUESTONE: UNA COLLEZIONE ISPIRATA ALL'ESTETICA
DI PIETRE, GRANITI E MARMI DIFFERENTI SAPIENTEMENTE
MISCELATI TRA DI LORO PER MUOVERE CON CARATTERE LO
STILE DI OGNI AMBIENTE, RESIDENZIALE O COMMERCIALE.
LA SUPERFICIE DELLA MATERIA È CARATTERIZZATA DA UNO
STONALIZZO GRAFICO BEN BILANCIATO DA UN TONO DI FONDO
MORBIDO ED OMOGENEO PER UN RISULTATO FINALE MOLTO
EQUILIBRATO NELLA SUA VARIABILITÀ.
DISPONIBILE IN CINQUE VARIANTI CROMATICHE IN FINITURA
NATURALE E LEVIGATA È IDEALE PER RIVESTIRE AMBIENTI
INTERNI ED ESTERNI AD ALTO IMPATTO EMOZIONALE.*

UNIQUESTONE: A COLLECTION INSPIRED BY THE AESTHETICS OF DIFFERENT STONES, GRANITES AND MARBLES, SKILFULLY MIXED TOGETHER TO MOVE WITH CHARACTER THE STYLE OF EVERY ENVIRONMENT, WHETHER RESIDENTIAL OR COMMERCIAL. THE MATERIAL SURFACE IS DISTINGUISHED BY WELL-BALANCED GRAPHIC COLOUR AND BY A SOFT AND UNIFORM COLOUR BACKGROUND FOR AN END RESULT WHICH IS VERY STABLE IN ITS VARIABILITY. AVAILABLE IN FIVE DIFFERENT COLOURS IN NATURAL AND POLISHED FINISH, IT IS IDEAL FOR COVERING INTERIOR AND OUTDOOR ENVIRONMENTS WITH HIGH EMOTIONAL IMPACT.

UNIQUESTONE: EINE AM AUSSEHEN VERSCHIEDENER UND AUF GELUNGENE WEISE MITEINANDER KOMBINIERTER STEINE, GRANITE UND MARMORARTEN INSPIRIERTE KOLLEKTION. BRINGT STILVOLL BEWEGUNG UND CHARAKTER IN JEDEN GEWERBE- ODER WOHNRAUM. DIE OBERFLÄCHE DES MATERIALS IST DURCH GRAFISCHE NUANCIERUNGEN GEPRÄGT, DIE DURCH EINE WEICHE UND GLEICHMÄSSIGE GRUNDNOTE AUSGEGLICHEN WERDEN. DAS SORGT FÜR EINEN TROTZ DER VARIABILITÄT HARMONISCHEN GESAMTEINDRUCK. IN FÜNF FARB-VARIANTEN JEWELTS MIT OBERFLÄCHE NATUR UND POLIERT ERHÄLTUCH. IDEAL ZUR VERKLEIDUNG VON INNEN- UND AUSSENBEREICHEN VON HOHER EMOZIONALER WIRKUNG

UNIQUESTONE: UNE COLLECTION QUI PUISE SON INSPIRATION A L'ESTHETIQUE DE LA PIERRE. PLUSIEURS TYPES DE GRANITS ET DE MARBRES SAVAMMENT MELANGES APPORTENT UNE NOTE AUTHENTIQUE DE CARACTERE A TOUT ESPACE DE VIE, A USAGE PRIVATIF OU COMMERCIAL. LA SURFACE DE LA MATIERE EST CARACTERISEE PAR UN DENUANCEMENT GRAPHIQUE BIEN EQUILIBRE, SUR UN FOND AU TON DOUX ET HOMOGENE, POUR ABOUTIR A UNE VARIABILITE PARFAITEMENT MAITRISEE. EXISTE EN CINQ VARIANTES CHROMATIQUES, FINITION NATURELLE ET POLIE. REVETEMENT IDEAL POUR L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR A FORT IMPACT EMOZIONNEL

INDICE

CONTENTS

INHALT
INDEX

PUBLIC AREAS




SILK
NEGOZIO / SHOP
GESCHÄFT / BOUTIQUE

11

SILVER
LOUNGE AEROPORTO /
AIRPORT LOUNGE /
FLUGHAFEN-LOUNGE /
AÉROPORT LOUNGE

17



TITANIUM
BOUTIQUE HOTEL / BOUTIQUE HOTEL
HOTELBOUTIQUE / BOUTIQUE D'HOTEL

21

SAND
HALL / HALL
HALLE / HALL

23



NITE
RISTORANTE /
RESTAURANT /
RESTAURANT /
RESTAURANT

25

SAND
CUCINA / KITCHEN
KÜCHE / CUISINE

29



RESIDENTIAL SPACES


SILVER
INGRESSO / ENTRANCE
EINGANG / ENTREE

33




SILK
LIVING / LIVING AREA
SALON / LIVING

35



SILVER
LOUNGE AEROPORTO /
AIRPORT LOUNGE /
FLUGHAFEN-LOUNGE /
AÉROPORT LOUNGE

17



TITANIUM
BOUTIQUE HOTEL / BOUTIQUE HOTEL
HOTELBOUTIQUE / BOUTIQUE D'HOTEL

21

SAND
HALL / HALL
HALLE / HALL

23



NITE
RISTORANTE /
RESTAURANT /
RESTAURANT /
RESTAURANT

25

SAND
CUCINA / KITCHEN
KÜCHE / CUISINE

29



RESIDENTIAL SPACES

SILVER
INGRESSO / ENTRANCE
EINGANG / ENTREE

33



SILK
LIVING / LIVING AREA
SALON / LIVING

35



TITANIUM
CAMERA / BEDROOM
ZIMMER / CHAMBRE

37



41

NITE
BAGNO / BATHROOM
BAD / SALLE DE BAINS

ABBINAMENTI / MATCHINGS
PASSENDE KOMBINATIONEN
COLORIS COMPATIBLES

70 / 72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IN EVI DE NZA

HIGHLIGHTS

5

COLORI

COLOURS
FARBEN
COULEURS



2

SPESSORI

TICKNESS
STARKE
EPAISSEUR

⅓ 10,5 mm
⅓ 9,5 mm

4

FORMATI

SIZES
FORMATE
FORMATS

*60x120 (24"x48") NAT/RET | LEV/RET | BOCCIARDATO RET
60x60 (24"x24") NAT/RET | LEV/RET
30x60 (12"x24") NAT/RET | LEV/RET
80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") NAT/RET | LEV/RET


*ATTENZIONE: VERIFICARE IN FASE DI ORDINE IL FORMATO E L'IMBALLO (60x120-60x119,5)
*NOTE: IN THE ORDERING PHASE PLEASE CHECK SIZE AND PACKAGING (60x120-60x119,5)
*BITTEACHTEN: BEIM BESTELLEN BITTE DAS FORMAT UND DIE VERPACKUNG KONTROLLIEREN (60x120-60x119,5)
*ATTENTION: MERCI DE VÉRIFIER EMBALLAGE ET FORMAT AU MOMENT DE LA COMMANDE (60x120-60x119,5)

LEVIGATO

3

SUPERFICI

SURFACES
OBERFLÄCHEN
SURFACES




BOCCIARDATO

4

STRUTTURE 3D

3D STRUCTURES
3D-STRUKTUR
STRUCTURE 3D



ICED

MAYA

LEVEL

WEAVE

2

DESTINAZIONI

D'USO

INTENDED USES
VERWENDUNGSZWECKE
DOMAINES D'APPLICATION

**PAVIMENTO +
RIVESTIMENTO**

FLOOR+WALL TILES
BODENFLIESE+WANDFLIESEN
SOL+REVÊTEMENT

MIX ALL IN

2

MOSAICI

MOSAICS
MOSAIKE
MOSAIQUES

MOSAICO NAT



UNIQUE-
STONE
PUBLIC
AREAS

UNIQUESTONE SILK

SHOP



UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK LEV/RET 60x60 (24"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK LEV/RET 60x60 (24"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x60 (24"x24")



UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")



UNIQUESTONE SILK



UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK LEV/RET 60x60 (24"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUE- STONE SILVER

AIRPORT LOUNGE



UNIQUESTONE SILVER LEVEL RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER LEV/RET 60x120 (24"x48")

UNIQUE- STONE SILVER

UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER LEV/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE SILVER LEVEL RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER LEV/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE TITANIUM NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE *TITANIUM*

BOUTIQUE HOTEL

UNIQUE-
STONE
SAND

HALL



UNIQUESTONE SAND LEV/RET 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂")

UNIQUESTONE NITE LEV/RET 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂")



UNIQUE- *STONE* *NITE*

RESTAURANT

UNIQUE-
STONE
RESIDENTIAL
SPACES





UNIQUE-
STONE
SAND


KITCHEN

UNIQUESTONE SAND ICED LEV/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SAND NAT/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE SAND NAT/RET 30x60 (12"x24")



UNIQUESTONE STONE SAND



UNIQUESTONE ICED SAND LEV/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUE- STONE SILVER

ENTRANCE

UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 30x60 (12"x24")





UNIQUESTONE WEAVE SK/SD NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILK BOCCIARDATO RET 60x120 (24"x48")

UNIQUE- STONE SILK

LIVING AREA



UNIQUESTONE WEAVE SK/SD NAT/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE


TITANIUM

BEDROOM

UNIQUESTONE TITANIUM CHEVRON NAT/RET 10x53 (4"x20")



UNIQUESTONE TITANIUM CHEVRON NAT/RET 10x53 (4"x20")





UNIQUESTONE NITE

BATHROOM


UNIQUESTONE NITE NAT/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")
UNIQUESTONE NITE NAT/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")
UNIQUESTONE NITE NAT/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")

UNIQUESTONE NITE

UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")



UNIQUESTONE SILK 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE SILK

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")




9,5

60x60 (24"x24")
01702 | UNIQUE SILK NAT/RET U4 P4 E3 C2
01691 | UNIQUE SILK LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01707 | UNIQUE SILK NAT/RET U4 P3 E3 C2
01696 | UNIQUE SILK LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01765 | UNIQUE SILK ICED LEV/RET




9,5

30x30 (12"x12")
01786 | UNIQUE SILK MIX ALL IN RET




9,5

30x60 (12"x24")
01918 | UNIQUE WEAVE SK/SD NAT/RET




9,5

30x30 (12"x12")
01771 | UNIQUE SILK MOSAICO NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01781 | UNIQUE SILK MAYA RET



9,5

10x53 (4"x20")
01792 | UNIQUE SILK CHEVRON NAT/RET U4 P3 E3 C2



9,5

30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE SILK

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

10,5



80x80 (31 1/2" x 31 1/2")
01753 | UNIQUE SILK NAT/RET
01759 | UNIQUE SILK LEV/RET

U4 P3 E3 C2

10,5



60x120 (24" x 48")
01716 | UNIQUE SILK NAT/RET
01722 | UNIQUE SILK LEV/RET

U4 P3 E3 C2

10,5



60x120 (24" x 48")
01727 | UNIQUE SILK BOCCIARDATO RET

10,5



60x120 (24" x 48")
01733 | UNIQUE SILK LEVEL RET

UNIQUESTONE SAND 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE SAND

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")




9,5

60x60 (24"x24")
01703 | UNIQUE SAND NAT/RET U4 P4 E3 C2
01692 | UNIQUE SAND LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01708 | UNIQUE SAND NAT/RET U4 P3 E3 C2
01697 | UNIQUE SAND LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01766 | UNIQUE SAND ICED LEV/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01787 | UNIQUE SAND MIX ALL IN RET



9,5

30x60 (12"x24")
01918 | UNIQUE SAND WEAVE SK/SD NAT/RET




9,5

30x30 (12"x12")
01772 | UNIQUE SAND MOSAICO NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01782 | UNIQUE SAND MAYA RET



9,5

10x53 (4"x20")
01793 | UNIQUE SAND CHEVRON NAT/RET U4 P3 E3 C2

UNIQUESTONE

SAND

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

10,5



80x80 (31 1/2" x 31 1/2")
01754 | UNIQUE SAND NAT/RET
01761 | UNIQUE SAND LEV/RET

U4 P3 E3 C2

10,5



60x120 (24" x 48")
01717 | UNIQUE SAND NAT/RET
01723 | UNIQUE SAND LEV/RET

U4 P3 E3 C2

10,5



60x120 (24" x 48")
01728 | UNIQUE SAND BOCCIARDATO RET

10,5



60x120 (24" x 48")
01734 | UNIQUE SAND LEVEL RET

UNIQUESTONE SILVER 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE SILVER

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")




9,5

60x60 (24"x24")
01704 | UNIQUE SILVER NAT/RET U4 P4 E3 C2
01693 | UNIQUE SILVER LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01709 | UNIQUE SILVER NAT/RET U4 P3 E3 C2
01698 | UNIQUE SILVER LEV/RET




9,5

30x60 (12"x24")
01767 | UNIQUE SILVER ICED LEV/RET




9,5

30x30 (12"x12")
01788 | UNIQUE SILVER MIX ALL IN RET



9,5

30x60 (12"x24")
01917 | UNIQUE WEAVE TM/SR NAT/RET




9,5

30x30 (12"x12")
01773 | UNIQUE SILVER MOSAICO NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01783 | UNIQUE SILVER MAYA RET



9,5

10x53 (4"x20")
01794 | UNIQUE SILVER CHEVRON NAT/RET U4 P3 E3 C2



9,5

30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE SILVER

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

10,5



80x80 (31¹/₂"x31¹/₂"")
01755 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01762 | UNIQUE SILVER LEV/RET

U4 P3 E3 C2

10,5



60x120 (24"x48"")
01718 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01724 | UNIQUE SILVER LEV/RET

U4 P3 E3 C2

10,5



60x120 (24"x48"")
01729 | UNIQUE SILVER BOCCIARDATO RET

10,5



60x120 (24"x48"")
01735 | UNIQUE SILVER LEVEL RET

UNIQUESTONE TITANIUM 60x120 (24"x48")

UNIQUESTONE TITANIUM

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")



9,5

60x60 (24"x24")
01705 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET U4P4E3C2
01694 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01711 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET U4P3E3C2
01699 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01768 | UNIQUE TITANIUM ICED LEV/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01789 | UNIQUE TITANIUM MIX ALL IN RET



9,5

30x60 (12"x24")
01917 | UNIQUE WEAVE TM/SR NAT/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01774 | UNIQUE TITANIUM MOSAICO NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01784 | UNIQUE TITANIUM MAYA RET



9,5

10x53 (4"x20")
01795 | UNIQUE TITANIUM CHEVRON NAT/RET U4P3E3C2



9,5

30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE TITANIUM

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

10,5



80x80 (31¹/₂"x31¹/₂")
01757 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01763 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET

U4 P3 E3 C2

10,5



60x120 (24"x48")
01719 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01725 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET

U4 P3 E3 C2

10,5



60x120 (24"x48")
01731 | UNIQUE TITANIUM BOCCIARDATO RET

10,5



60x120 (24"x48")
01739 | UNIQUE TITANIUM LEVEL RET

UNIQUESTONE NITE 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

UNIQUESTONE


NITE

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")




9,5

60x60 (24"x24")
01706 | UNIQUE NITE NAT/RET U4 P4 E3 C2
01695 | UNIQUE NITE LEV/RET




9,5

30x60 (12"x24")
01712 | UNIQUE NITE NAT/RET U4 P3 E3 C2
01701 | UNIQUE NITE LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01769 | UNIQUE NITE ICED LEV/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01791 | UNIQUE NITE MIX ALL IN RET



9,5

30x30 (12"x12")
01775 | UNIQUE NITE MOSAICO NAT/RET



9,5

10x53 (4"x20")
01796 | UNIQUE NITE CHEVRON NAT/RET U4 P3 E3 C2



9,5

30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE NITE

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

10,5



80x80 (31¹/₂"x31¹/₂")
01758 | UNIQUE NITE NAT/RET
01764 | UNIQUE NITE LEV/RET

U4 P3 E3 C2

10,5



60x120 (24"x48")
01721 | UNIQUE NITE NAT/RET
01726 | UNIQUE NITE LEV/RET

U4 P3 E3 C2

10,5



60x120 (24"x48")
01732 | UNIQUE NITE BOCCIARDATO RET

10,5



60x120 (24"x48")
01741 | UNIQUE NITE LEVEL RET



FASCE DI PREZZO

PRICE RANGE
PREIS GRUPPE
NIVEAU DE PRIX

	FORMATI SIZES	FORMATI										DIN 51130	DIN 51097	DCOF							
		*60x120 24"x48"	*60x119,5 24"x47 1/4"	LEVEL *60x120 24"x48"	LEVEL *60x119,5 24"x47 1/4"	80x80 - 31 1/2"x31 1/2"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	MAYA 30x60 - 12"x24"	ICED 30x60 - 12"x24"	WEAVE 30x60 - 12"x24"										
		▽ 10,5	▽ 9,5	▽ 10,5	▽ 9,5	▽ 10,5	▽ 9,5	▽ 9,5	▽ 9,5	▽ 9,5	▽ 9,5										
SILK	NAT/RET	01716	740	01733	790	01753	740	01702	550	01707	500	01781	560	01918	560	R10	A	>0.42			
	LEV/RET	01722	790			01759	770	01691	680	01696	650			01765	700				V3		
	BOCCIARDATO	01727	750																		
SAND	NAT/RET	01717	740	01734	790	01754	740	01703	550	01708	500	01782	560	01918	560	R10	A	>0.42			
	LEV/RET	01723	790			01761	770	01692	680	01697	650			01766	700				V3		
	BOCCIARDATO	01728	750																		
SILVER	NAT/RET	01718	740	01735	790	01755	740	01704	550	01709	500	01783	560	01917	560	R10	A	>0.42			
	LEV/RET	01724	790			01762	770	01693	680	01698	650			01767	700				V3		
	BOCCIARDATO	01729	750																		
TITANIUM	NAT/RET	01719	740	01739	790	01757	740	01705	550	01711	500	01784	560	01917	560	R10	A	>0.42			
	LEV/RET	01725	790			01763	770	01694	680	01699	650			01768	700				V3		
	BOCCIARDATO	01731	750																		
NITE	NAT/RET	01721	740	01741	790	01758	740	01706	550	01712	500	01785	560			R10	A	>0.42			
	LEV/RET	01726	790			01764	770	01695	680	01701	650			01769	700				V3		
	BOCCIARDATO	01732	750																		

*Attenzione: verificare in fase di ordine il formato e l'imballo (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)
 *Note: In the ordering phase please check size and packaging (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)
 *Bitteachten: Beim Bestellen bitte das Format und die Verpackung kontrollieren (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)
 *Attention: Merci de vérifier emballage et format au moment de la commande (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)

FASCE DI PREZZO

PRICE RANGE
PREIS GRUPPE
NIVEAU DE PRIX

	FORMATI SIZES	FORMATI										DIN 51130	DIN 51097	DCOF							
		MOSAICO 30x30 - 12"x12"	MOSAICO MIX ALL IN 30x30 - 12"x12"	CHEVRON 10x53 - 4"x20"	GRADINO 30x120 12"x48"	GRADINO 30x119,5 12"x47 1/4"	GRADINO 30x60 - 12"x24"	BATTISCOPA 6,5x120 2 1/2"x48"	BATTISCOPA 6,5x119,5 2 1/2"x47 1/4"	BATTISCOPA 8x80 - 3 1/8"x31 1/2"	BATTISCOPA 8x60 - 3 1/8"x24"										
		▽ 9,5	▽ 9,5	▽ 9,5	▽ 10,5	▽ 9,5	▽ 9,5	▽ 10,5	▽ 9,5	▽ 10,5	▽ 9,5										
SILK	NAT/RET	01771	160		01792	820	01831	710	01836	200	01797	130	01808	100	01819	60	R10	A	>0.42		
	LEV/RET			01786	240					01803	170	01814	140	01825	130	V3					
	BOCCIARDATO																				
SAND	NAT/RET	01772	160		01793	820	01832	710	01837	200	01798	130	01809	100	01821	60	R10	A	>0.42		
	LEV/RET			01787	240					01804	170	01815	140	01826	130	V3					
	BOCCIARDATO																				
SILVER	NAT/RET	01773	160		01794	820	01833	710	01838	200	01799	130	01811	100	01822	60	R10	A	>0.42		
	LEV/RET			01788	240					01805	170	01816	140	01827	130	V3					
	BOCCIARDATO																				
TITANIUM	NAT/RET	01774	160		01795	820	01834	710	01839	200	01801	130	01812	100	01823	60	R10	A	>0.42		
	LEV/RET			01789	240					01806	170	01817	140	01828	130	V3					
	BOCCIARDATO																				
NITE	NAT/RET	01775	160		01796	820	01835	710	01841	200	01802	130	01813	100	01824	60	R10	A	>0.42		
	LEV/RET			01791	240					01807	170	01818	140	01829	130	V3					
	BOCCIARDATO																				

*Attenzione: verificare in fase di ordine il formato e l'imballo (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)
 *Note: In the ordering phase please check size and packaging (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)
 *Bitteachten: Beim Bestellen bitte das Format und die Verpackung kontrollieren (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)
 *Attention: Merci de vérifier emballage et format au moment de la commande (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)



IMBALLI PACKING VERPACKUNG EMBALLAGE

FORMATI SIZES		▼ ▲ MM	PEZZI SCATOLA PCS/BOX STCK/KARTON CARREAUX/BOÎTES	MQ/SCATOLA SQ/MT/BOX M2/KARTON QM/BOÎTES	KG/SCATOLA KGS/BOX KG/KARTON KG/BOÎTES	SCATOLA/PALETTA BOXES/PALLET KARTON/PALLETTE BOÎTES/PALLET	MQ/PALLETTA SQ/MT/PALLET M2/PALETTE QM/PALLET	KG/PALETTA KGS/PALLET KG/PALETTE KG/PALLET	FORMATO PALETTA SIZE PALLET FORMAT PALETTE DIM. PALETTE
*60x120 (24"x48") NAT/RET	P	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
*60x119,5 (24"x47½") NAT/RET	P	9,5	2	1,434	31,00	30	43,02	930	120x80x75
*60x120 (24"x48") LEV/RET	P	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
*60x119,5 (24"x47½") LEV/RET	P	9,5	2	1,434	32,00	30	43,02	960	120x80x75
*60x120 (24"x48") BOCCIARDATO RET	P	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
*60x120 (24"x48") LEVEL RET	P	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
80x80 (31½"x31½") NAT/RET	P	10,5	2	1,280	31,50	40	51,20	1260	120x80x97
80x80 (31½"x31½") LEV/RET	P	10,5	2	1,280	31,50	40	51,20	1260	120x80x97
60x60 (24"x24") NAT/RET	P	9,5	3	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
60x60 (24"x24") LEV/RET	P	9,5	3	1,080	22,50	40	43,20	900	120x80x75
30x60 (12"x24") NAT/RET	P	9,5	6	1,080	21,50	48	51,84	1032	120x80x75
30x60 (12"x24") LEV/RET	P	9,5	6	1,080	22,50	48	51,84	1080	120x80x75
30x60 (12"x24") MAYA RET	P	9,5	6	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
30x60 (12"x24") ICED LEV/RET	P	9,5	6	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
30x60 (12"x24") WEAVE NAT/RET	P	9,5	6	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
10x53 (4"x20") CHEVRON NAT/RET	P	9,5	12	0,640	13,20	60	38,00	792	120x80x75
30x30 (12"x12") MOSAICO NAT/RET	P	9,5	5	0,450	8,50	60	-	-	-
30x30 (12"x12") MOSAICO ALL IN RET	P	9,5	6	0,540	10,20	60	-	-	-

*Attenzione: verificare in fase di ordine il formato e l'imballo (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)

*Note: In the ordering phase please check size and packaging (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)

*Bitteachten: Beim Bestellen bitte das Format und die Verpackung kontrollieren (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)

*Attention: Merci de vérifier emballage et format au moment de la commande (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)

IMBALLI PACKING VERPACKUNG EMBALLAGE

FORMATI SIZES		▼ ▲ MM	PEZZI SCATOLA PCS/BOX STCK/KARTON CARREAUX/BOÎTES	MQ/SCATOLA SQ/MT/BOX M2/KARTON QM/BOÎTES	KG/SCATOLA KGS/BOX KG/KARTON KG/BOÎTES	SCATOLA/PALETTA BOXES/PALLET KARTON/PALLETTE BOÎTES/PALLET	MQ/PALLETTA SQ/MT/PALLET M2/PALETTE QM/PALLET	KG/PALETTA KGS/PALLET KG/PALETTE KG/PALLET	FORMATO PALETTA SIZE PALLET FORMAT PALETTE DIM. PALETTE
PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES									
30x60 (12"x24") GRADINO NAT/RET	P	9,5	6	1,080	21,50	36	-	-	-
*30x120 (12"x48") GRADINO NAT/RET	P	10,5	3	1,080	25,00	20	-	-	-
*30x119,5 (12"x47½") GRADINO NAT/RET	P	9,5	3	1,080	20,50	20	-	-	-
8x60 (3½"x24") BATTISCOPA NAT/RET	P	9,5	10	0,480 m.l. 6,00	11,00	72	-	-	-
8x60 (3½"x24") BATTISCOPA LEV/RET	P	9,5	10	0,480 m.l. 6,00	11,00	72	-	-	-
8x80 (3½"x31½") BATTISCOPA NAT/RET	P	10,5	7	0,450 m.l. 5,60	11,00	65	-	-	-
8x80 (3½"x31½") BATTISCOPA LEV/RET	P	10,5	7	0,450 m.l. 5,60	11,00	65	-	-	-
*6,5x120 (2½"x48") BATTISCOPA NAT/RET	P	10,5	8	0,620 m.l. 9,60	14,00	48	-	-	-
*6,5x120 (2½"x48") BATTISCOPA LEV/RET	P	10,5	8	0,620 m.l. 9,60	14,00	48	-	-	-
*6,5x119,5 (2½"x47½") BATTISCOPA NAT - LEV/RET	P	9,5	8	0,621 m.l. 9,56	12,50	48	-	-	-

*Attenzione: verificare in fase di ordine il formato e l'imballo (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)

*Note: In the ordering phase please check size and packaging (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)

*Bitteachten: Beim Bestellen bitte das Format und die Verpackung kontrollieren (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)

*Attention: Merci de vérifier emballage et format au moment de la commande (60x120-60x119,5 / 6,5x120-6,5x119,5 / 30x120-30x119,5)

AB BINA MEN TI

MATCHINGS

PASSENDE KOMBINATIONEN COLORIS COMPATIBLES

UN PUNTO DI VISTA CONTEMPORANEO SU COLORI-MATERIA E AB-
BINABILITÀ CONSIGLIATI DAI NOSTRI ARCHITETTI E DESIGNER. UN
SUGGERIMENTO PER ISPIRAZIONI, RICERCA E MIX&MATCH, DALLA
MATERIA ALL'INTERIOR DESIGN, PASSANDO PER LE TENDENZE
DELLA MODA E DELL'ARREDAMENTO.

A CONTEMPORARY TAKE ON COLOURS, MATERIALS AND COMBI-
NATIONS RECOMMENDED BY OUR ARCHITECTS AND DESIGNERS.
A SUGGESTION FOR IDEAS, RESEARCH AND MIXING & MATCHING -
FROM THE MATERIAL TO THE INTERIOR DESIGN, PASSING THROU-
GH THE LATEST FASHION AND HOME DECOR TRENDS ON THE WAY.

EINE ZEITGEMÄSSE SICHT DER FARBEN, MATERIALIEN UND
KOMBINATIONEN, DIE UNSERE ARCHITEKTEN UND DESI-
GNER EMPFEHLEN. IDEEN ALS INSPIRATIONEN, STUDIEN
UND MIX&MATCH, VON DER MATERIE ÜBER MODE- UND EIN-
RICHTUNGSTRENDS ZUM INTERIEUR DESIGN.

UN POINT DE VUE CONTEMPORAIN SUR LES COULEURS/MATIÈRES
ET SUR LES ASSORTIMENTS RECOMMANDÉS PAR NOS
ARCHITECTES ET DESIGNERS. UN CONSEIL POUR LES INSPIRA-
TIONS, LA RECHERCHE ET LE MIX AND MATCH, DE LA MATIÈRE À
LA DÉCORATION D'INTÉRIEUR, EN PASSANT PAR LES TENDANCES
DE LA MODE ET DE L'AMEUBLEMENT.

ABBINAMENTI TRA SERIE

SERIES
COMBINATIONS
KOMBINATIONEN
AUS SERIEN
ASSORTIMENTS
SÉRIES

ABBINAMENTI CROMATICI

COLOUR
COMBINATIONS
FARBKOMBINATIONEN
ASSORTIMENTS
COULEURS



FRAGMENTS
RESIN CHARCOAL



BITS & PIECES
ASH GRAIN



PURESTONE
ANTRACITE



PURESTONE
PIOMBO



NEW STONE
LONDON GREY



COTTAGE
CARPINO



GEOSTONE
TERRA




WOOD SELECTION
DÉCAPÉ
WHITE



FRAGMENTS
RESIN TAN




WOOD SELECTION
DÉCAPÉ
ASH




SILK



SAND



SILVER



TITANIUM



NITE



PANTONE
442 U



PANTONE
194 U



PANTONE
476 U



PANTONE
428 U



PANTONE
7536 U



PANTONE
445 U



PANTONE
196 U



PANTONE
626 U



PANTONE
492 U



PANTONE
7544 U



PANTONE
5483 U



PANTONE
446 U



PANTONE
601 U



PANTONE
623 U



PANTONE
5473 U

ABBINAMENTI TRA SERIE

SERIES
COMBINATIONS
KOMBINATIONEN
AUS SERIEN
ASSORTIMENTS
SÉRIES













ABBINAMENTI CROMATICI

COLOUR
COMBINATIONS
FARBKOMBINATIONEN
ASSORTIMENTS
COULEURS

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CEN/ISO GRUPPO B1A EN 14411 - ISO 13006 - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN/ISO STANDARDS B1A EN 14411 - ISO 13006
 KLASIFIZIERUNG GEMÄSS CEN/ISO-NORMEN GRUPPE B1A EN 14411 - ISO 13006 - CLASSIFICATION SELON LES NORMES CEN/ISO GROUPE B1A EN 14411 - ISO 13006

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC TECHNISCHE DATE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	NORMA NORM NORM NORME	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE	VALORE MEDIO MEAN VALUE MITTELWERT VALEUR MOYENNE	USA TESTS 	Valore medio Mean value Mittelwert Valeur moyenne		
 Lunghezza e larghezza Length and width / Länge und Breite / Longueur et largeur		±0,6% (±2,00 mm)					
Spessore Thickness / Stärke / Epaisseur		±5% (±0,5 mm)					
 Rettilinearità lati Warpages of edges / Geradheit der Kanten / Réctitude des arêtes	ISO 10545.2	±0,5% (±1,5 mm)	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-499 ASTM C-485 ASTM C-502	In accordance		
Ortogonalità Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité		±0,5% (±2,00 mm)					
Planarità Flatness / Planität / Planimétrie		±0,5% (±2,00 mm)					
 Assorbimento % d'acqua Water absorption Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-373	In accordance		
 Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545.4	≥ 35N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-648 250 LBS or greater	In accordance		
 Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100° C Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C	ISO 10545.8	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut Angaben des Herstellers Selon les éléments du constructeur	Conforme In accordance Erfüllt Conforme				
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant				
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-1026	In accordance		
 Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical attack Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut Angaben des Herstellers Selon les éléments du constructeur	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-650	In accordance		
 Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune altération	Conforme In accordance Erfüllt Conforme				
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenfestigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	≥ Classe 3 Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare prüfmethode Methode d'essai disponible	Conforme In accordance Erfüllt Conforme				
 Pendulum slip test			NAT	R10	ASTM C-1028 * COF	NAT	
			LEV			LEV	
			BOCCIARDATO	R11	≥ 0,6 Dry ≥ 0,6 Wet	BOCCIARDATO	
			NAT	A	ANSI * 137.1-2012 DCOF	NAT	> 0.42
			LEV			LEV	
	DIN 51130 *	9 ≤ R ≤13					
	DIN 51097 *	A,B,C					
	BS EN 7976-2*	> 36 Dry > 36 Wet					
			BOCCIARDATO				

*Trattandosi di normative nazionali, i metodi di prova, i requisiti e le classificazioni variano da paese a paese. Il valore atteso dalla resistenza allo scivolamento della produzione di Industrie Ceramiche Piemme S.p.a., può variare in base al lotto produttivo. Specifica documentazione è disponibile su richiesta. ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA.

Test methods, requirements and classifications differ from country to country, according to the national regulations. The expected value of slip resistance of products by Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. may vary depending on the production batch. Specific documents are available upon request. LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST.

Prüfverfahren, Erfordernisse und Klassifikationen sind verschieden von Land zu Land, gemäß der nationalen Vorschriften. Der Erwartungswert der Rutschsicherheit der Produkte von Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. kann sich - je nach der Produktionspartie - verändern. Spezifische Unterlagen sind auf Verlangen zur Verfügung. LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

Les méthodes d'essai, les réquisitions et les classifications changent de pays à pays, selon les réglementations nationales. La valeur attendue de résistance au glissement des produits de Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. peut varier en fonction du lot de production. Une documentation spécifique est disponible sur demande. LISTE DES SERIES CERTIFIEES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

LISTE DES SERIES CERTIFIEES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE. CONCERNANT LA NORME UPEC, VEUILLEZ SVP VERIFIER DIRECTEMENT SUR INTERNET EN TAPANT "UPEC PIEMME" LES REFERENCES ET/OU FINITIONS EVENTUELLEMENT PAS ENCORE A CE JOUR CERTIFIEES.



CERAMICHEPIEMME
TILES AND MORE



NORME PER LA POSA E LA MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE / GUIDE A LA POSE ET L'ENTRETIEN

	TIPO DI SPORCO	INDICAZIONI PER LA PULIZIA
<ul style="list-style-type: none"> PER I PRODOTTI RETTIFICATI CONSIGLIAMO UNA FOGLIA 2 MM PER UN MIGLIORE RISULTATO DI POSA. PER UNA MIGLIORE RESA ESTETICA PIEMME CONSIGLIA STUCCATURE COLORATE IN TINTA CON LE PIASTRELLE. VERIFICARE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LA COMPATIBILITÀ ED IDONEITÀ DEI RIEMPIVTI PER FUGHE CON IL PRODOTTO CERAMICO. RI MUOVERE LE ECCEDENZE DEI RIEMPIVTI PER FUGHE QUANDO GLI STESSI SONO ANCORA FRESCHI. ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE ISTRUZIONI INDICATE DAI PRODUTTORI DEI RIEMPIVTI PER FUGHE. 	<ul style="list-style-type: none"> BIRRA, CAFFÈ, GELATO, VINO GOMMA PNEUMATICO, GRASSI VEGETALI E ANIMALI, INCHIOSTRI, LAMPOSTIL OLII MECCANICI, RESIDUI DI SCOTCH OLIO DI LINO, PENNARELLORESINE SMALTI, TINTURA PER CAPELLI 	PRODOTTI A BASE ALCALINA
<ul style="list-style-type: none"> PER ELIMINARE COMPLETAMENTE I RESIDUI DI POSA, CHE POTREBBERO COMPROMETTERE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, A POSA ULTIMATA, PROCEDERE CON LA PULIZIA UTILIZZANDO PRODOTTI ADEGUATI, A BASE ACIDA MAX 3%, RISPETTANDO LE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE. OSSERVARE ASSOLUTAMENTE I LIMITI DI TEMPO INDICATI NELLE ISTRUZIONI: UN CONTATTO TROPPO PRO LUNGATO CON QUESTI PRODOTTI POTREBBE PROVOCARE IL DANNEGGIAMENTO DELLA SUPERFICIE. GLI EVENTUALI ALONI CHE SI DOVESSERO PRESENTARE DOPO LA POSA DI MATERIALI LAPPATI O LEVIGATI SI POTRANNO FACILMENTE ELIMINARE UTILIZZANDO UN PRODOTTO IDONEO, A BASE ALCALINA. 	<ul style="list-style-type: none"> CERA PROTETTIVA ANTI-ABRASIONE, DEPOSITI CALCAREI, MACCHIE DI RUGGINE 	PRODOTTI A BASE ACIDA
	CERA DI CANDELA, RESIDUI DI SCOTCH	SOLVENTI
	PER ULTERIORI INFORMAZIONI SPECIFICHE CONSULTARE L'AREA TECNICA SUL SITO PIEMME: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT	

	TYPE OF STAIN	CLEANING SUGGESTIONS
<ul style="list-style-type: none"> FOR BETTER INSTALLATION RESULTS OF RECTIFIED PRODUCTS, WE SUGGEST 2 MM JOINT. FOR A BETTER AESTHETIC FINISH, PIEMME RECOMMENDS USING JOINTING COLOURS THAT MATCH THE TILES. PLEASE CHECK, BEFORE USING, THE COMPATIBILITY AND SUITABILITY OF GROUTING MATERIAL WITH THE CERAMIC TILE. CLEAN AWAY THE EXCESS OF GROUTING MATERIALS WHILE THEY ARE STILL FRESH. FOLLOW CAREFULLY THE ISTRUCTIONS POINTED OUT BY THE PRODUCERS OF TILE GROUTING MATERIALS. 	<ul style="list-style-type: none"> BEER, COFFEE, WINE, ICE CREAM VEGETABLE AND ANIMAL FATS, RUBBER, REMAINS OF SCOTCH TAPE, GREASE FROM MACHINES, LINSEED OIL, FELT TIP PENS, PAINTS, INKS, HAIR DYE 	ALKALINE-BASED DETERGENT
<ul style="list-style-type: none"> TO COMPLETELY ELIMINATE INSTALLATION RESIDUES, WHICH COULD NEGATIVELY AFFECT ROUTINE MAINTENANCE AND PRODUCT CHARACTERISTICS ONCE INSTALLATION HAS TERMINATED, PROCEED TO CLEAN USING ADEQUATE PRODUCTS, WITH MAX. 3% ACID BASE, FOLLOWING THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS. ALWAYS CLOSELY ABIDE BY THE TIME LIMITS INDICATED IN THE INSTRUCTIONS: PROLONGED CONTACT WITH THESE PRODUCTS MAY CAUSE DAMAGE TO THE SURFACE. ANY RIMS THAT APPEAR AFTER INSTALLING LAPPED OR POLISHED MATERIALS CAN BE EASILY ELIMINATED USING A SUITABLE ALKALINE-BASED PRODUCT. 	<ul style="list-style-type: none"> CERA PROTETTIVA ANTI-ABRASIONE, DEPOSITI CALCAREI, MACCHIE DI RUGGINE 	PRODOTTI A BASE ACIDA
	CERA DI CANDELA, RESIDUI DI SCOTCH	SOLVENTI
	PER ULTERIORI INFORMAZIONI SPECIFICHE CONSULTARE L'AREA TECNICA SUL SITO PIEMME: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT	

	VERSCHMUTZUNGSART	REINIGUNGSHINWEISE
<ul style="list-style-type: none"> DAMIT SICH EINE BESSERE VERLEGUNG VON GESCHLIFFENEN PRODUKTEN ERGIBT, EMPFEHLEN WIR EINE FUGENBREITE VON 2 MM. FÜR EIN OPTISCH PERFEKTES ERGEBNIS EMPFIEHLT PIEMME, DIE FUGEN FÄRBLICH AUF DIE FLIESEN ABZUSTIMMEN. PRÜFEN SIE BITTE, VOR DER VERWENDUNG, DIE ZWECCKMÄSSIGKEIT UND DIE VERTRÄGLICHKEIT DES FUGENFÜLLMITTELS MIT DEN KERAMIKFLIESEN. BITTE ENTFERNEN SIE DAS ÜBERFLÜSSIGE FUGENFÜLLMITTEL WENN ES NOCH FRISCH IST. FOLGEN SIE BITTE SORGFÄLTIG DIE VON DEM HERSTELLERN DES FUGENFÜLLMITTELS ANGEgebenEN BEDIENTUNGSVORSCHRIFTEN. 	<ul style="list-style-type: none"> BIER, WEIN, EIS, KAFFEE TIERISCHE ODER PFLANZLICHE FETTE GUMMI, KLEBERBANDRESTEN SCHMIEROL, TINTE, LEIÖL, FILZSTIFT, HARZ ODER LACK, HAARFARBE 	ALAKALISCHE REINIGUNGSMITTEL
<ul style="list-style-type: none"> ZUR VOLLKOMMENEN ENTFERNUNG DER VERLEGERÜCKSTÄNDE, DIE DIE NORMALE PFLEGE ERSCHEWEREN UND DIE MERKMALE DES PRODUKTS BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTEN, NACH DER VERLEGUNG GEEIGNETE REINIGUNGSMITTEL AUF MAX. 3% SÄUREBASIS VERWENDEN UND BEI DER REINIGUNG DIE HINWEISE DES HERSTELLERS BEACHTEN. DIE ANGEgebenEN ZEITEN KEINESFALLS ÜBERSCHREITEN: EIN ZU LANGE ANDAUERNDER KONTAKT MIT DIESEN PRODUKTEN KANN BESCHÄDIGUNGEN DER OBERFLÄCHE VERURSACHEN. EVENTUELLE NACH DER VERLEGUNG VON GELÄPPTEM ODER GESCHLIFFENEM MATERIAL SICHTBARE SCHLEIER LASSEN SICH EINFACH MIT ENTSPRECHENDEN, ALKALISCHEN PRODUKTEN ENTFERNEN. 	<ul style="list-style-type: none"> AUCH WENN DIE PIEMME-FEINSTEINZEUGPRODUKTE GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12 FROSTBESTÄNDIG SIND, MÜSSEN BEIM EINSAZT KERAMISCHER MATERIALIEN IM FREIEN EINIGE GRUNDREGELN BEACHTET WERDEN, DAMIT DIE BODENBELÄGE NICHT VOM FROST ANGEGRiffEN WERDEN KÖNNEN. DIE WICHTIGSTEN VORAUSSETZUNGEN SIND: KORREKTES GEFÄLLE, ABDICHTUNG, DEHNUNGSGUGEN SOWIE GEEIGNETES VERLEGEMATERIAL. DEKORE MIT GLASURIEN UND EDELMETALLEN WÄHREND DER VERLEGUNG MUSS DIE OBERFLÄCHE UNBEDINGT ABGEDECKT WERDEN, ES DÜRFEN KEINE SCHEUERNDEN UND/ODER SÄUREHALTIGEN PRODUKTE VERWENDET WERDEN, SONDERN AUSSCHLIESSLICH WASSER UND NEUTRALE SEIFE. DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR EVENTUELLE, WÄHREND DER VERLEGUNG DURCH ABRIEB ENTSTANDENE SCHÄDEN AN DIESEN HOCHWERTIGEN MATERIALIEN. REKLAMATIONEN VON BEREITS VERLEGTEM MATERIAL WERDEN IN KEINEM FALL AKZEPTIERT. 	SAÜRE-REINIGUNGSMITTEL
	KRATZENSCHUTZ-WACHS, KALKABLÄGERUNGE, ROSTFLECKEN	LÖSUNGSMITTEL
	KERZENWACHS KLEBERBANDRESTEN	LÖSUNGSMITTEL
	WEITERE EINZELHEITEN FINDEN SIE IN DEM TECHNISCHEN BEREICH DES PIEMME WEBSITE: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT	

	TYPE DE TACHE	NETTOYAGE CONSEIL
<ul style="list-style-type: none"> POUR OBTENIR LE MEILLEUR RÉSULTAT DE POSE DE PRODUITS RECTIFIÉS, IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER UN JOINT DE 2 MM. POUR PARFAIRE L'EFFET ESTHÉTIQUE OBTENU, PIEMME CONSEILLE DE CONFECTIONNER DES JOINTS DE LA MÊME COULEUR QUE LES CARREAUX. VERIFIER AVANT LA POSE LA COMPATIBILITÉ ET CONVENANCE DES REMPLISSAGES POUR JOINTS AVEC LE PRODUIT CERAMIQUE. ENLEVER LES SURPLUS DES REMPLISSAGES POUR JOINTS ALORS QU'ILS SONT ENCORE FRAIS. RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES PAR LES FABRICANTS DE REMPLISSAGES POUR JOINTS. 	<ul style="list-style-type: none"> BIÈRE, VIN, GLACE, CAFÉ, GRAISSÉS VÉGÉTALES ET ANIMALES, ENCREES, RÉSIDUS DE SCOTCH, HUILE DE GRAISSAGE, HILE DE LIN CRAYON FEUTRE ÉMAUX, TEINTURE POUR CHEVEUX, CAOUTCHOUC POUR POURS 	DÉTÉRGENTS À BASE ALCALINE
<ul style="list-style-type: none"> POUR ÉLIMINER COMPLÈTEMENT TOUT RÉSIDU DE POSE POUVANT GÉNER L'ENTRETIEN COURANT ET ALTÉRER LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT, IL EST CONSEILLÉ, À LA FIN DE LA POSE, DE PROCÉDER AU NETTOYAGE DU CARRELAGE AVEC DES PRODUITS À BASE ACIDE MAXIMUM 3% ET DE RESPECTER LES CONSIGNES DU FABRICANT. SUIVRE IMPÉRATIVEMENT LES DÉLAIS INDIQUÉS DANS LA NOTICE CAR LE CONTACT TROP PROLONGÉ DE CES PRODUITS POURRAIT ENDOMMAGER LA SURFACE. POUR ÉLIMINER FACILEMENT LA PRÉSENCE ÉVENTUELLE DE CERNES APRÈS LA POSE DE CARREAUX RODÉS OU POLIS, UTILISER UN PRODUIT À BASE ALCALINE. 	<ul style="list-style-type: none"> POUR CE QUI EST DE LA POSE À L'EXTÉRIEUR, BIEN QUE LES PRODUITS PIEMME EN GRÈS CÉRAME SOIENT INGÉLIFS, CONFORMÉMENT AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, IL CONVIENT CEPENDANT DE RESPECTER QUELQUES RÉGLES FONDAMENTALES DE MANIÈRE À RENDRE LE CARRELAGE INALTÉRABLE AU GEL. LES CONDITIONS LES PLUS IMPORTANTES À REMPLIR SONT: LE DEGRÉ D'INCLINAISON, L'IMPERMÉABILISATION, LES JOINTS DE DILATATION ET L'UTILISATION DE MATÉRIEAUX DE POSE APPROPRIÉS. DÉCORS RÉALISÉS AVEC DES ÉMAUX ET DES MÉTAUX PRÉCIEUX IL EST INDISPENSABLE DE PROTÉGER LA SURFACE PENDANT LA POSE. N'UTILISER EN AUCUN CAS DES PRODUITS ABRASIFS ET/OU ACIDES ANNIS UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE. LA FABRICANT NE RÉPOND PAS DES DOMMAGES ÉVENTUELS DE CES MATÉRIEAUX PRÉCIEUX CAUSÉS PAR LE FROTTMENT PENDANT LA POSE. AUCUNE RÉCLAMATION, QUELLE QU'ELLE SOIT, CONCERNANT LE MATÉRIAU POSÉ NE SERA ACCEPTÉE. 	DÉTÉRGENTS À BASE D'ACIDE
	CIRE DE PROTECTION ANTI ABRASION, DÉPÔTS DE CALCARE, TACHE DE ROUILLE	SOLVANT
	CIRE DE BOUGIE RESIDUS DE SCOTCH	SOLVANT
	POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONSULTER LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE DU SITE PIEMME: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT	

GUIDA ALLA LETTURA

READING GUIDE / LESEANLEITUNG / GUIDE A LA LECTURE



RIVESTIMENTO
WALL TILES
WANDFLIESEN
REVÊTEMENT



PAVIMENTO
FLOOR TILES
BODENFLIESE
SOL



SPESSORE
THICKNESS
STÄRKE
ÉPAISSEUR



GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ



FASCIA PREZZO AL METRO QUADRATO
SQUARE METER PRICE RANGE
QUADRATMETER PREISGRUPPE
NIVEAU DE PRIX AU MÈTRE CARRÉ



FASCIA PREZZO AL PEZZO
PRICE RANGE PER PIECE
STÜCK PREISGRUPPE
NIVEAU DE PRIX À LA PIÈCE

>

VARIAZIONE NELLE SFUMATURE DI COLORE
COLOR SHADE VARIATIONS
VARIATION DER FARBUANCEN
VARIATION DES NUANCES DE COULEUR

V1

ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHFÖRMIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME

V2

VARIAZIONE LEGGERA
SLIGHT VARIATION
LEICHTE VARIATION
LÉGÈRE VARIATION

V3

VARIAZIONE MODERATA
MODERATE VARIATION
MÄSSIGE VARIATION
VARIATION MODESTE

V4

VARIAZIONE CASUALE
RANDOM VARIATION
ZUFÄLLIGE VARIATION
VARIATION FORTUITE

TUTTI I FORMATI SONO NOMINALI.
ALL SIZES ARE NOMINAL.
DIE FORMATE SIND NENNWERTE.
TOUS LE FORMATS SONT NOMINAUX.

GLI SPESSORI RIPORTATI IN QUESTO CATALOGO SONO NOMINALI E POSSONO VARIARE A SECONDA DEI FORMATI E DELLE FINITURE.
THE THICKNESS MENTIONED ON THIS CATALOGUE ARE NOMINAL AND CAN BE DIFFERENT ACCORDING TO THE SIZES AND THE FINISHES.
DIE IN DIESEM KATALOG ANGEgebenEN FLIESENSTÄRKE SIND NOMINAL UND KÖNNEN, JE NACH FORMAT ODER OBERFLÄCHE, VERSCHIEDEN SEIN.
LES ÉPAISSEURS REPORTÉES SUR CE CATALOGUE SONT NOMINALES ET PEUVENT VARIER SUIVANT LES FORMATS ET LES FINITIONS.

I COLORI E LE CARATTERISTICHE ESTETICHE DEI PRODOTTI SONO QUANTO PIÙ POSSIBILE VICINI A QUELLI REALI, NEI LIMITI CONSENTITI DAI PROCESSI DI STAMPA.
THE COLOURS AND APPEARANCE FEATURES OF THE PRODUCTS ARE AS CLOSE AS POSSIBLE TO REALITY, WITHIN THE LIMITATION OF THE PRINTING PROCESS.
DIE FARBEN UND DIE ÄSTHETISCHEN EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE ENTSPRECHEN DER WIRKLICHKEIT, INNERHALB DEN VON DEM DRUCKVERFAHREN ERLAUBTEN GRENZEN.
LES COULEURS ET LES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES SONT FIDÈLES AUX COULEURS ET CARACTÉRISTIQUE RÉELLES DANS LES LIMITES DES PROCÉDÉS D'IMPRESSION.

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

VIA DEL CROCIALE 42/44
41042 FIORANO (MO) - ITALY
TEL. +39 0536.849111
FAX +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT
INFO@CERAMICHEPIEMME.IT

STAMPA
GRAFICHE PIOPPI, ITALIA
FEBBRAIO 2019



SUN68



ALPES INOX
SMEG
SAMBONET
DORNBRACHT



LAPALMA



RESTART MILANO
COGAL
SOCIETY



RUBINETTERIA GUGLIELMI
SOCIETY
FONTANAARTE

CERAMICHE **PIEMME**
FLOOR AND MORE

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

VIA DEL CROCIALE 42/44 - 41042 FIORANO (MO) - ITALY
TEL. +39 0536.849111 - FAX +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT - INFO@CERAMICHEPIEMME.IT